

ODONTOLOGÍA

A-Interdent I.P. SRL

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DENTALES

RUC 20374619897

SDI · KETTENBACH DENTAL Simply intelligent · overfibers improve your performance · GC · DFL · ULTRADENT · jota

ÍNDICE DE CONTENIDOS

IONÓMERO DE VIDRIO DE CEMENTACIÓN	PÁGINA
• RIVA LUTING	1
• GC GOLD LABEL 1	2
IONÓMERO DE VIDRIO DE CEMENTACIÓN REFORZADO CON RESINA	
• GC FUJI PLUS	3
• RIVA CEM	4
• GC FUJI CEM	5
CEMENTO RESINOSO	
• SET PP	6
IONÓMERO DE VIDRIO DE RESTAURACIÓN	
• RIVA LIGHT CURE	7
• GC GOLD LABEL 2 LC	8
• RIVA SELF CURE	9
• GC GOLD LABEL 9	10
IONÓMEROS EN CÁPSULA	
• RIVA LUTING - IONÓMERO DE VIDRIO DE CEMENTACIÓN	11
• RIVA LIGHT CURE - IONÓMERO DE VIDRIO DE RESTAURACIÓN FOTOCURABLE	12
• RIVA SELF CURE - IONÓMERO DE VIDRIO DE RESTAURACIÓN AUTOCURABLE	13
• EQUIA FORTE – IONÓMERO DE VIBRIO HÍBRIDO DE RECONSTRUCCIÓN	14
IONÓMERO DE VIDRIO DE BASE	
• GC FUJI LINING LC	15
AGENTE ACONDICIONADOR DE IONÓMERO	
• RIVA CONDITIONER	16
• CAVITY CONDITIONER	16
PROTECTOR DE IONÓMERO DE VIDRIO	
• RIVA COAT	17
• FUJI COAT LC	17
ADHESIVO	
• STAE	18
• ZIPBOND	19
• SOLARE UNIVERSAL BOND	20
MICRO PINCELES	
• POINTS	21
ÁCIDO	
• SUPER ETCH	22
RESINAS	
• AURA EASY	23 - 24
• LUNA	25
• GRADIA DIRECT X	26
• SOLARE X	27
• SIRIUS Z	28
• FORMA	29
• ORION	30
• SOLARE	31
• AURA BULK FILL	32
• EVERX POSTERIOR	33
• EVERX FLOW	34
• WAVE / WAVE HV	35
• SIGMA FLOW	36
SELLANTES	
• CONSEAL F	37
• FUJI TRIAGE	38
ACRÍLICOS	
• ALIKE	39
• PATTERN RESIN LS	40

ÍNDICE DE CONTENIDOS

POSTES DE FIBRA DE VIDRIO	PÁGINA.
• CARACTERÍSTICAS DE OVERFIBERS (OVERPOST / HI REM POST)	41 - 45
• OVERPOST – POLYGON	46
• OVERPOST – PROSTHETIC	47
• OVERPOST – ENDODONTIC	48
• OVERPOST – DUO	49
• HI REM POST	50
• HI REM POST – PROSTHETIC	51
• HI REM POST – ENDODONTIC	52
• HI REM POST - POLYGON	53
BLANQUEAMIENTO - CONSULTORIO	
• POLAOFFICE+	54
• POLAOFFICE BULK	55
BLANQUEAMIENTO - CASERO	
• POLADAY / POLANIGHT	56
PREVENCIÓN Y REMINERALIZACIÓN	
• MI PASTE / MI PASTE PLUS	57
• MI VARNISH	58
• RIVA STAR	59
SILICONA DE ADICIÓN - PESADA	
• PANASIL PUTTY SOFT	60
SILICONA DE ADICIÓN - FLUIDA	
• PANASIL INITIAL CONTACT LIGHT	61
• PANASIL INITIAL CONTACT X-LIGHT	62
• PANASIL INITIAL REGULAR	63
SILICONA DE REGISTRO DE MORDIDA	
• FUTAR D	64
• FUTAR CLEAR FAST	65
SILICONA PARA REBASE BLANDO	
• MUCOPREN SOFT	66
RESTAURADORES	
• VISALYS TEMP	67
• VISALYS CEM CORE	68
• VISALYS CORE	69
EQUIPOS	
• ULTRAMAT 2	70
• RADII XPERT	71-73
• VALO X	74-75
ACCESORIOS	
• PUNTAS ROJAS	76
• PUNTAS INTRAORALES TRANSPARENTE	76
• PUNTAS AZULES	76
• PUNTAS INTRAORALES WHITE	76
• APPLYFIX 4	76
• APPLYFIX 6	76
• ADHESIVO MUCOPREN	76
• RIVA APPLICATOR	77
• CAPSULE APPLIER III	77
• GC FUJI CEM 2 DISPENSER	77
• PASTE PAK DISPENSER	77
• PISTOLA APLICADORA DE CÓMPULES	77
YESO	
• GC FUJIROCK	78

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LABORATORIO	PÁGINA.
• GC INITIAL LISI	79
• GC INITIAL LISI BLOCK	80
• CERASMART	81
• OPTIGLAZE COLOR	82
• GC INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE V-SHADE	83
• GC INITIAL IQ LUSTRE PASTES NF GUM SHADE	84
HILO RETRACTOR	
• ULTRAPACK	85
GEL HEMOSTATICO	
• VISCOSTAT CLEAR	86
PLANTILLAS DE CARILLAS	
• UVENEER	87-88
KIT DE PULIDO DE RESINA	
• KIT JIFFY	89
RETRACTOR DE LENGUA	
• UMBRELLA	90

IONÓMERO DE VIDRIO DE CEMENTACIÓN

RIVA LUTING

Cemento obturador a base de ionómero de vidrio



Contenido:
Polvo: 15gr / 35gr
Líquido: 10.7ml / 22.1ml

Indicaciones


- Cementación de metal o porcelana unida a incrustaciones intracoronarias, incrustaciones extracoronarias y coronas de metal
- Cementación de coronas de acero inoxidable
- Cementación de postes y tornillos
- Aditamentos de bandas metálicas de ortodoncia
- Como base

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

Vidrio reactivo radio-opaco con alta liberación de iones utilizado en la amplia gama de los ionómeros de SDI. Riva Luting libera una cantidad sustancialmente mayor de flúor para ayudarle en la remineralización de la dentición natural.


Características

- Tecnología patentada de relleno *ionglass*™
- Alta resistencia a la flexión
- Alta liberación de flúor
- Muy bajo espesor de la película
- Relleno Bioactivo





Fotos por cortesía del Dr Shuichi Tsubura D.D.S, Tochigi, Japan



AUSTRALIA

GC GOLD LABEL 1

A-Interdent I.P. SRL

Cemento de fijación de ionómero de vidrio




Diseñado para el cementado definitivo de restauraciones metálicas, de coronas y puentes, perfeccionado para proveer mejores propiedades físicas, tiene una fuerte adhesión química a la estructura dental y también al metal lo que garantiza una unión fuerte y duradera en restauraciones de largo plazo.

Contenido:
Polvo: 15gr / 35gr
Líquido: 8ml / 20ml

Indicaciones.

- Cementación final de metal o porcelana fundida a coronas y puentes metálicos.
- Cementación de coronas de acero inoxidable y bandas de ortodoncia.
- Revestimiento bajo materiales restaurativos.







Características

- Fuerte Adhesión Específica.
- Unión incluso en Presencia de Húmedad.
- Minimiza la Sensibilidad Post Cementado.
- Superior Sello Marginal.
- Coeficiente de Expansión Térmica similar al diente
- Baja Solubilidad.
- Minimiza la Microfiltración.
- Gran Longevidad e Integridad.
- Significativa Liberación de Flúor.
- No se requiere de Primer o Adhesivos.
- Consistencia Cremosa.
- Fácil de mezclar.

JAPON

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC FUJI PLUS

Cemento de Ionómero de Vidrio reforzado con resina para cementaciones definitivas - Auto curable



Contenido:
Polvo: 7gr
Líquido : 3.4ml

Diseñado para la cementación final de restauraciones de porcelana reforzada libre de metal y porcelana fusionada a metal, incluyendo coronas, puentes, inlays y onlays, a la estructura del diente y todo tipo de muñones, sella restauraciones, reduce la sensibilidad y la micro filtración además de que promueve la re mineralización.



Indicaciones

- Cementación definitiva de inlays y onlays, coronas y puentes a base de metal o porcelana fusionada al metal.
- Cementación definitiva de inlays y onlays de resina.
- Cementación definitiva de postes y aditamentos ortodónticos y metálicos.

Beneficios

- Mínimo grosor de película.
- Fuerte Adhesión química.
- Reduce la sensibilidad.
- Excelente sellado marginal.
- Minimiza la micro filtraciones.
- Alta liberación de flúor.
- Técnica fácil y rápida.
- Resistencia a la flexión.
- Promueve la remineralización.
- Alta resistencia a las fracturas.

JAPON

Since 1921
100 years of Quality in Dental

RIVA CEM

Cementa obturador a base de ionómero de vidrio con resina modificada.

BPA FREE




Contenido:
1 Jeringa de 8,5gr

Características

- Tecnología patentada de relleno *ionglass*™
- Opción de fotocurado por aproximación para la eliminación fácil y rápida del exceso de cemento.
- alta resistencia de la adhesión.
- mayor resistencia a las manchas.
- liberación de flúor de manera sostenida.
- Libre de Bisfenol A
- sistema de pasta/pasta fácil de mezclar.
- resistencia a la compresión.
- radiopaco.

Información Técnica	riva cem
Tiempo de manipulación del material	1'45"
Tiempo de fraguado	4'30"
Resistencia de adhesión al cizallamiento (MPa) – Dentina	13.03 ± 3.40
Resistencia de adhesión al cizallamiento (MPa) – Esmalte	9.99 ± 3.17
Resistencia a la compresión (MPa)	108





INDICACIONES	
• PFM	Coronas y puente.
• Resina	Coronas, puentes, incrustaciones coronarias, extracoronarias y postes (reforzados con fibra).
• Metales	Coronas, puentes, incrustaciones coronarias, extracoronarias, aplicaciones ortodónticas.
• Cerámicas (alta resistencia)	Coronas y puentes.
• Cerámica completa	Incrustaciones intracoronarias .

AUSTRALIA

GC FUJI CEM

A-Interdent I.P. SRL


Cemento de Ionómero de Vidrio reforzado con Resina Pasta - Pasta



Beneficios

- Mínimo grosor de película.
- Fuerte Adhesión.
- Reduce la sensibilidad.
- Excelente sellado marginal.
- Minimiza la micro filtraciones.
- Alta liberación de flúor.
- Técnica fácil y rápida.
- Resistencia a la flexión.

Contenido:
1 Cartucho x 13.3gr



Inserte el producto Paste Pak en el dispensador y gire para colocar en la posición correcta.



Dispense la cantidad de material deseado.

Mezclar con espátula por unos 10 segundos.

Indicaciones

- Cementaciones de porcelana libre y fusionada al metal.
- Cementaciones inlays y onlays, coronas y puentes a base de metal , así como fusionada al metal.
- Cementación de todo tipo de poste como: Metal fibra de cuarzo y vidrio.

JAPON

Since 1921
100 years of Quality in Dental

SET PP

A-Interdent I.P. SRL

Cemento Resinoso Dual Autograbante y Autoadhesivo.



ionglass™ BIOMIMETIC FORMULA

seT PP utiliza ***ionglass™*** es un vidrio reactivo radio-opaco con alta liberación de iones que se utiliza en la amplia gama de cementos dentales de SDI. SET PP libera una cantidad sustancialmente mayor de Flúor para ayudar a la remineralización de la dentición natural.













Contenido:
2 Jeringa 7gr c/u + 28 Puntas
Colores: A2 y Translúcido

Indicaciones

- Cementación de incrustaciones intracoronarias, extracoronarias^, puentes y coronas a base de metal, resina y cerámica.
- Cementación de pivotes, postes y tornillos.



Características

- Alta liberación de Flúor.
- Fácil y rápido.
- No contiene Bisfenol A o HEMA.
- Curado dual.
- Sensibilidad post-operatoria de mínima a nula.
- Radiopacidad.
- Tecnología patentada de relleno *ionglass*™.

AUSTRALIA

SDI

Contenido:
1 Jeringa 7gr + 14 Puntas
Colores: A2 y Traslúcido

RIVA LIGHT CURE

Material restaurador a base de ionómero de vidrio fotocurado reforzado con resina

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

Riva Light Cure contiene relleno ionglass™, elaborado a partir de una mezcla única de distintos tamaños de partículas ultrafinas de vidrio altamente reactivas. Este vidrio híbrido bioactivo patentado permite realizar restauraciones duraderas gracias a su manipulación, resistencia y estética excelentes.
El relleno ionglass™ contiene iones de flúor y estroncio que mejoran sinérgicamente la bioremineralización del diente.
.



Contenido:
Polvo: 5gr / 15gr
Líquido: 2.7ml / 7.2ml



Fotos por cortesía del Dr Ara Nazarian, Michigan, USA.



Fotos por cortesía del Dr Geoff Knight, Victoria, Australia.

Indicaciones

- Clase I
- Clase II (consulte la guía técnica)
- Clase III
- Clase V
- Erosión cervical
- Lesiones por abfracción
- Restauraciones de la superficie radicular
- Colocación de muñones.
- Técnica TRA (tratamiento restaurador atraumático)
- Restauraciones de dientes de leche
- Restauraciones geriátricas
- Empastes temporales
- Reemplazo de dentina
- Restauraciones con técnica de sándwich
- Hipomineralización de incisivos y molares (HIM)
  (acercamiento intermedio)
- Relleno (solo viscosidad regular)
- Sellador de fosas y fisuras
  (solo viscosidad regular)

AUSTRALIA

Características

- Tecnología patentada de Relleno *Ionglass*™
- Combinación de las ventajas de un CIV y Composites
- Excelente manejo
- Buena adaptación marginal
- No contiene Bis-fenol A u otros derivados
- Procedimiento sencillo
- Resistencia al desgaste a largo plazo.
- Fabulosa estética
- Alta resistencia a la flexión
- Mayor estabilidad de color
- Radiopaco.

GC GOLD LABEL 2 LC

Ionómero de Vidrio Modificado con Resina Restaurativo Fotocurable



Restaurador de ionómero de vidrio fotopolimerizable Gold Label 2 LC es un ionómero de vidrio restaurativo reforzado con resina, que ha sido probado clínicamente. Le proporciona todas las ventajas de un ionómero de vidrio tradicional así como importantes avances, tales como el triple curado, terminado inmediato, excelente estética y una técnica simple, que le ahorrara tiempo.

Contenido:
Polvo: 5gr
Líquido : 2.6ml



Indicaciones

- Restauraciones de clase III y V, particularmente.
- indicado para erosiones cervicales y restauraciones de superficie de raíz.
- Como Base Intermedia y técnica Sándwich.
- Reconstrucciones de muñones.
- Aplicaciones geriátricas.

Beneficios

- Previene las micro filtraciones
- Elimina la sensibilidad
- Excelente estética
- Protección de Flúor
- Longevidad e integridad
- Promueve la Remineralización

JAPON

Since 1921
100 years of Quality in Dental

RIVA SELF CURE


Material restaurador a base de ionómero de vidrio autocurado

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

Riva Self Cure contiene relleno ionglass™, elaborado a partir de una mezcla única de distintos tamaños de partículas ultrafinas de vidrio altamente reactivas. Este vidrio híbrido bioactivo patentado permite realizar restauraciones duraderas gracias a su manipulación, resistencia y estética excelentes.
El relleno ionglass™ contiene iones de flúor y estroncio que mejoran sinérgicamente la bioremineralización del diente.
.



Contenido:
Polvo: 5gr
Líquido: 2.6ml



Fotos cortesía del Dr. Marcelo Alves y el Dr. Alvaro Junqueira, Brasil

Indicaciones

- Restauraciones mínimas clase I y II.
- Restauraciones en dientes deciduos.
- Restauraciones geriátricas.
- Restauraciones intermedias y como material de base para cavidades clase I y II, usando la técnica de sándwich.
- Restauraciones cervicales (Clase V).
- Reconstrucción de muñones.
- Obturaciones temporales.
- TRA (tratamiento restaurador atraumático)
- Reemplazo de la dentina.

Características

- Tecnología patentada de Relleno ***Ionglass™*.**
- Alta resistencia a la compresión, asegurando que resistirá las fuerzas masticatorias.
- Buena adaptación marginal.
- Prevención a largo plazo de micro filtraciones
- Tecnología Bioactivo patentada Ionglass
- Restauraciones mínimamente invasiva.
- longevidad de la restauración, resistiendo a la desintegración y al desgaste ocasionado por la acidez bucal.
- Resistente al desgaste.
- Eliminando el problema de la contracción volumétrica después de curado.

AUSTRALIA

SDI

GC GOLD LABEL 9

Cemento ionómero de vidrio radiopaco restaurador para posteriores - Autocurado



Ionómero de vidrio que ofrece a la restauración una gran resistencia al desgaste y durabilidad insuperable. La mezcla empacable no-pegajosa se adapta fácilmente a los aspectos internos de la preparación. El dique de hule dental para aislamiento es opcional, ya que la química del GC Gold Label 9 permite adhesión a la dentina y el esmalte cuando se encuentran húmedos.

Contenido:
Polvo: 5gr / 15gr
Líquido: 2.4ml / 6.4ml
Color A1 y A2


Indicaciones

- Restauraciones de piezas posteriores
- Restauraciones mínimamente invasiva
- Reconstructor de núcleos y muñones
- Tratamiento Restaurativos Atraumático (TRA)
- Técnica Fingers Push

Características

- Excelente para casos pediátricos y geriátricos
- Fuerte adhesión química
- Ionómero de alta viscosidad
- Mezcla empacable
- Restauraciones temporal largo plazo
- Resistencia al desgaste
- Material óptimo para tratamiento de mínima intervención

Técnica Simple




Prepare la cavidad.




Aplique Cavity Conditioner, enjuague y seque, no deseque la cavidad.




Coloque GC Gold Label 9, condense y dele forma.



Selle la superficie con GC Fuji Coat o con GC Fuji Varnish autocurable.



Haga su terminado y aplique al final otra capa de GC Fuji Coat o de GC Fuji Varnish autocurable.



JAPON

Since 1921
100 years of Quality in Dental

RIVA LUTING - CÁPSULA

Cemento obturador a base de ionómero de vidrio



Contenido: 50 Cápsulas

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

Vidrio reactivo radio-opaco con alta liberación de iones utilizado en la amplia gama de los ionómeros de SDI. Riva Luting libera una cantidad sustancialmente mayor de flúor para ayudarle en la remineralización de la dentición natural.





Indicaciones


- Cementación de metal o porcelana unida a incrustaciones intracoronarias, incrustaciones extracoronarias y coronas de metal.
- Cementación de coronas de acero inoxidable
- Cementación de postes y tornillos.
- Aditamentos de bandas metálicas de ortodoncia.
- Como base.

Características

- Tecnología patentada de relleno *ionglass*™.
- Alta resistencia a la flexión.
- Alta liberación de flúor.
- Muy bajo espesor de la película.
- Relleno Bioactivo.



Fotos por cortesía del Dr Shuichi Tsubura D.D.S, Tochigi, Japan



AUSTRALIA

SDI

RIVA LIGHT CURE – CÁPSULA

A-Interdent I.P. SRL

Material restaurador a base de ionómero de vidrio fotocurado reforzado con resina



BPA FREE



ionglass™ BIOMIMETIC FORMULA


Riva Light Cure contiene relleno ionglass™, elaborado a partir de una mezcla única de distintos tamaños de partículas ultrafinas de vidrio altamente reactivas.
El relleno ionglass™ contiene iones de flúor y estroncio que mejoran sinérgicamente la bioremineralización del diente.
.

DA DENTAL ADVISOR 2022 PREFERRED PRODUCT

DA DENTAL ADVISOR™

RIVA LIGHT CURE HV

Contenido: 50 Cápsulas
Color A1 y A2



Características

- Tecnología patentada de Relleno *Ionglass*™
- Combinación de las ventajas de un CIV y Composites
- Excelente manejo
- Buena adaptación marginal
- No contiene Bis-fenol A u otros derivados
- Procedimiento sencillo
- Resistencia al desgaste a largo plazo.
- Fabulosa estética
- Alta resistencia a la flexión
- Mayor estabilidad de color
- Radiopaco.
- Libre de BPA y alta liberación de Flúor



Indicaciones

- Clase I.
- Clase II (consulte la guía técnica).
- Clase III.
- Clase V.
- Erosión cervical.
- Lesiones por abfracción.
- Restauraciones de la superficie radicular.
- Colocación de muñones.
- Restauraciones de dientes de leche.
- Restauraciones geriátricas.
- Empastes temporales.
- TRA (tratamiento restaurador atraumático).
- Reemplazo de dentina.
- Restauraciones con técnica de sándwich.
- Hipomineralización de incisivos y molares (HIM) (acercamiento intermedio).
- Relleno (solo viscosidad regular).
- Sellador de fosas y fisuras. (solo viscosidad regular)



AUSTRALIA

SDI

RIVA SELF CURE - CÁPSULA

Material restaurador a base de ionómero de vidrio autocurado



Contenido: 50 Cápsulas
Color A1 y A2



ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

Riva Self Cure contiene relleno ionglass™, este vidrio híbrido bioactivo patentado permite realizar restauraciones duraderas gracias a su manipulación, resistencia y estética excelentes. El relleno ionglass™ contiene iones de flúor y estroncio que mejoran sinérgicamente la bioremineralización del diente.

.




Indicaciones

- Clase I.
- Clase II (consulte la guía técnica en el sitio web de SDI).
- Clase V.
- Colocación de muñones.
- Restauraciones de dientes de leche.
- Restauraciones geriátricas.
- Empastes temporales.
- TRA (tratamiento restaurador atraumático).
- TRAMP (Tratamiento restaurador atraumático modificado con plata), p. ej., Riva Star, SDI Limited.
- Sustituto a la dentina.
- Restauraciones con técnica de sándwich.
- Hipomineralización de incisivos y molares (HIM) (aproximación intermedia).
- Odontología mínimamente invasiva.

Características

- Tecnología patentada de Relleno ***Ionglass™***
- Alta resistencia a la compresión, asegurando que resistirá las fuerzas masticatorias.
- Buena adaptación marginal.
- Prevención a largo plazo de microfiltraciones
- Restauraciones mínimamente invasiva.
- longevidad de la restauración, resistiendo a la desintegración y al desgaste ocasionado por la acidez bucal.
- Resistente al desgaste.
- Eliminando el problema de la contracción volumétrica después de curado.
- Alta liberación de Flúor.
- Libre de BPA.



Fotos cortesía del Dr. Marcelo Alves y el Dr. Alvaro Junqueira, Brasil



Fotos cortesía del Dr. Marcelo Alves y el Dr. Alvaro Junqueira, Brasil

AUSTRALIA

SDI

EQUIA FORTE

Sistema de restauración de vidrio híbrido para obturación en bloque - Autocurable

EQUIA Forte es la próxima generación de EQUIA® que combina EQUIA Forte® Fil y **EQUIA Forte® Coat** para construir un sistema de restauración en bloque, superior y más resistente. La innovación del Vidrio Híbrido crea un restaurador de alta resistencia, incorpora un nuevo monómero multifuncional que produce una matriz de resina más resistente. Juntas, estas innovaciones dan como resultado un sólido sistema restaurador basado en un material de Vidrio Híbrido, de restauración en bloque, con propiedades físicas y estéticas excepcionales.



Contenido: 10 Cápsulas
Color: A1 y A2





Indicaciones

- Restauraciones de clase I.
- Restauraciones de clase II con estrés (consulte la Guía de técnicas para ver las preparaciones de la cavidad sugeridas).
- Restauraciones de clase II sin estrés.
- Restauraciones intermedias.
- Restauraciones de clase V y de superficies radiculares.
- Reconstrucción de muñones.









Características

- Restauración en un solo bloque.
- Fácil y Rápido de Usar.
- Óptimo sellado marginal que ofrece en el largo. plazo resistencia a la microfiltración y decoloración.
- Alta liberación de flúor hacia al diente en la interface restauradora con capacidad de recarga.
- Excelente resistencia al desgaste y a la erosión ácida.

Since 1921
100 years of Quality in Dental

FUJI LINING LC

Ionómero de Vidrio de Base Fotopolimerizable, Radiopaco



Ionómero de vidrio fotopolimerizable, se utiliza como base o liner, para ser colocado debajo de las restauraciones de resina o de amalgama. Tiene una alta resistencia a la compresión, contracción mínima durante la polimerización y una solubilidad extremadamente baja.

Contenido:
Polvo: 5gr
Líquido: 3.4ml



EL PROTECTOR IDEAL BAJO | AMALGAMA | COMPOSITE / CERÁMICA

Indicaciones

- Como base o protector de cavidades preparadas.
- Liner de cavidades de restauraciones directas para anteriores y posteriores.
- Técnica Sándwich.





Características

- Minimiza la sensibilidad.
- Baja solubilidad en el agua.
- Excelente unión a la estructura dental ofreciendo un sellado marginal durable.
- Radiopaco para fácil diagnóstico.
- Fuerte unión iónica.
- Consistencia fluida.
- Alta liberación sostenida de flúor.
- Fácil mezclado.
- Color similar a la dentina.



Since 1921
100 years of Quality in Dental

RIVA CONDITIONER



Riva Conditioner es una solución ligera de ácido poliacrílico; desarrollado para remover parcialmente, la capa de barrillo dentinario del esmalte y la dentina. Esto mejora la adhesión del cemento de ionómero de vidrio a la estructura dental.

Indicaciones

- Para las cavidades que requieren un material acondicionador antes de la colocación de una restauración con ionómero de vidrio.

AUSTRALIA

Contenido:
Líquido: 10ml

CAVITY CONDITIONER

Se utiliza para condicionar la superficie de unión del diente antes de utilizar los ionómeros de vidrio compuesto por:
-Ácido poliacrílico del 20% disuelve la capa de barrillo dentinario para obtener la mejor adhesión posible sin abrir los túbulos dentinarios.
-Cloruro de Hexa hidrato de A LUNIMINIO al 3% sella los túbulos dentinarios minimizando la sensibilidad post operatoria.



Indicaciones

- Para su uso en combinación con los restauradores de ionómero de vidrio de GC. Aplicar con un algodón, lavar con agua, secar sin resecar y aplicar el ionómero de vidrio.

Contenido:
Líquido: 5.7ml

Since 1921
100 years of Quality in Dental

RIVA COAT



Material para sellado, Fotopolimerizable por 20 segundos; diseñado para prevenir la contaminación (por saliva y agua) de las superficies expuestas de los cementos de ionómero de vidrio durante las primeras 24 horas, inmediatamente después de su colocación.

Indicaciones

- Para los cementos de ionómero de vidrio que requieren un recubrimiento después de su colocación.

AUSTRALIA

Contenido:
Líquido 5ml

FUJI COAT LC



Sellador de ionómero de vidrio fotopolimerizable que es ideal para su uso con materiales de ionómero de vidrio convencionales para proteger contra la contaminación por humedad. Sella los márgenes y los defectos de la superficie y sirve como un escudo protector para los materiales de ionómero de vidrio fotopolimerizable.

Indicaciones

- Para prevenir la contaminación por agua y saliva de superficies de cementos de ionómero de vidrio expuestas durante las 24 horas siguientes a la colocación.


Contenido:
Líquido: 5.2ml

Since 1921
100 years of Quality in Dental

STAE


Adhesivo de 5ta generación







Contenido:
Líquido: 5ml

Sistema adhesivo total de un solo componente para el esmalte y la dentina con alta liberación de flúor, diseñado para una efectuar una unión directa.
Stae infiltra la capa híbrida en forma homogénea completa, asegurando una adhesión superior al diente.






Completo sellado




Colágeno Intacto

Características:

- Sistema de un solo frasco.
- Liberación de flúor.
- Sin Bisfenol A.
- Adhesión en superficies de dientes. húmedos y secos.
- Adhesión de alta resistencia.
- Hibridación completa y uniforme.
- Sin burbujas.
- Completo sellado.
- Colágeno Intacto.





Sin burbujas

Indicaciones

- Todas las restauraciones directas de Composite
- Compómeros.
- Reparaciones de Composite / Cerámica+ / Metal+ / Porcelana.

AUSTRALIA

ZIPBOND


Adhesivo de 8va generación de un solo paso




Zipbond Universal es un adhesivo universal de un solo componente con liberación de flúor, compatible con las técnicas de autograbado, grabado selectivo y grabado total. En presencia de una estructura dental heterogénea y una variedad de posibilidades de restauración, Zipbond Universal logra resistencias de adhesión reproducibles y fiables.

Zipbond Universal contiene dos monómeros adhesivos que funcionan en armonía para proporcionar una adhesión duradera y fuerte. La combinación de monómeros, que incluye el monómero **MDP**, hace que la adhesión sea efectiva en esmalte, dentina y una gama de sustratos indirectos.

MONÓMERO
MDP



DENTINA CON GRABADO - TÉCNICA DE GRABADO TOTAL



DENTINA SIN GRABADO - TÉCNICA DE AUTOGRABADO

Contenido:
Líquido: 5ml

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Resistencias de adhesión consistentes a la dentina y al esmalte.
- Adhesión a la dentina húmeda y seca
- Combinación patentada de monómeros adhesivos.
- Resistencias de adhesión predecibles a sustratos indirectos.
- Hibridación efectiva.
- Control excepcional.
- Altamente estético.
- Aroma agradable.
- Liberación de flúor.
- Aplicación fácil de seguir.
- Forma de suministro cómoda.

- INDICACIONES DE USO

- Aplicaciones directas
- Restauraciones con composite fotopolimerizables.
- Compómeros fotopolimerice.
- Sellado de cavidades antes de la aplicación de restauraciones indirectas.
- Reparación con composite de restauraciones de porcelana y con cerámicas híbridas.
- Sellado de superficies radiculares expuestas que provoquen hipersensibilidad.
- Reconstrucción de muñones con composites fotopolimerizables de curado dual.
- Barniz protector en relleno con ionómero de vidrio.

- Aplicaciones indirectas
- Cementado de restauraciones indirectas.



5%
nanorellenos

8µm
espesor
de la película

330
GOTAS
POR BOTE

AUSTRALIA



SOLARE UNIVERSAL BOND

Adhesivo de 7ma generación de un solo paso



Contenido:
Líquido: 5ml

Solare Bond, con un grabado selectivo, reúne lo mejor de ambas opciones: la sencillez y la reducida sensibilidad postoperatoria de un adhesivo de autograbado junto con la fuerza de adhesión mayor en esmalte, que tradicionalmente solo se obtenía con los adhesivos de grabado y lavado.


Indicaciones:

- Adhesión a la estructura dental de composites fotopolimerizables y compómeros.
- Adhesión a la estructura dental de composites de cementación y materiales de muñones de polimerización dual, siempre que estos materiales sean fotopolimerizables.

Características

- Se obtienen excelentes resultados de fuerza adhesiva en dentina y esmalte, si es utilizado como autograbado.
- Posibilidad de grabar el esmalte sin poner en riesgo la fuerza de adhesión a la dentina.
- Elevados valores de adhesión y muy buena integridad marginal gracias a la combinación de adhesión química y unión micromecánica.
- La fórmula sin HEMA proporciona resistencia a la hidrólisis del colágeno brindando a largo plazo y estabilidad de la adhesión, además de mejorar las condiciones del proceso de polimerización, mejor porcentaje de conversión y calidad de la misma mayor producción de entrecruzamiento.
- Sin sensibilidad postoperatoria, independientemente de la técnica o el composite.







Since 1921
100 years of Quality in Dental

POINTS

Micro pinceles de punta fina





Los micro-pinceles aplicadores desechables se utilizan para transferir rápidamente pequeñas cantidades de material dentro de áreas difíciles de alcanzar. Las puntas son resistentes a los solventes comunes que se encuentran en materiales dentales.



Características

- **Fibras resistentes a solventes**

Las fibras del tip son resistentes a solventes y medios ambientes severos.

Contenido:
400 Micro pinceles

- **Fibras no absorbentes**

no se disgregan Las fibras no se separan durante el proceso. La solución es suspendida entre las fibras hasta su aplicación.

- **Puntas finas**

permiten transportar el tamaño de la gota.

- **Material suave y flexible**


Las puntas pueden ser dobladas para máxima accesibilidad.



Indicaciones

- Aplicación de sellantes.
- Colocación de agentes adhesivos.
- Aplicación de grabadores.
- Colocación de liners cavitarios.
- Soluciones hemostáticas, astringentes, reveladoras.
- Absorber excesos de resina.
- Condensar hidróxido de calcio en canales radiculares.






AUSTRALIA

SUPER ETCH

Ácido fosfórico al 37%

Súper Etch con ácido fosfórico al 37% es un agente grabador para esmalte y dentina Súper Etch es un gel fácilmente controlable que fluye según la dirección de la aplicación, no por la gravedad





Ácido fosfórico al 37%
El ácido fosfórico al 30 ó 40% produce un grabado óptimo en 15 a 20 segundos.

Perfecto para esmalte
La alta viscosidad de Super Etch y su control de fluidez permite una colocación ideal.

Gel de color azul
Excelente visibilidad para mejorar la colocación.

No interfiere con el proceso de adhesión
El espesante inorgánico de sílice del gel Super Etch no es un obstáculo para la adhesión.

Super Etch
Super Etch crea microporos en la superficie del esmalte y elimina la capa de manchas para desbloquear los túbulos dentinarios. Estimula la penetración adhesiva de la resina y la formación de cuñas resinosas. Super Etch es vital para la retención mecánica de la restauración.

Super Etch en jeringa
Super Etch ofrece una jeringa fácil de usar, libre de pérdidas. La extrusión directa permite acelerar los procedimientos, una económica aplicación y un fácil acceso a áreas difíciles de alcanzar.

Gel Tixotrópico
Sin efecto caída, Super etch ofrece las mejor condiciones de colocación. Agitar el gel si quiere disminuir la viscosidad.

Indicaciones
- Ácido grabador para dentina y esmalte.
- Muy apropiado para uso en esmalte.

Para limpiar • Porcelana

En conjunción con todos los
- Adhesivos.
- Composites.
- Compómeros.
- Ionómeros de vidrio.
- Sellantes.
- Cementos.



AUSTRALIA

AURA EASY

Resina nanohíbrida para restauraciones anteriores y posteriores



BPA FREE

Aura Easy resina nanohíbrida ofrece una solución universal en **4 tonos** para cubrir los 16 tonos **Vita Classical** ahorrando tiempo en la consulta, reduciendo la cantidad de resinas necesarias y costos para el dentistas

Contenido:
Jeringa 4gr
Colores: AE1-AE2-AE3


Indicaciones

- Restauraciones anteriores
- Restauraciones posteriores
- Incrustaciones indirectas, revestimientos y coronas
- Reconstrucciones
- Reestructuraciones
- Técnica sándwich con ionómero de vidrio
- Inlays indirectas, Onlays y carillas



Características

- 4 tonos equivalen a 16 tonos VITA® classical A1-D4®
- Mayor resistencia al desgaste y más fuerte
- Acabado liso y brillante siempre
- Su consistencia no pegajosa hace que sea sencillo esculpirlo
- Baja contracción volumétrica para compensar el estrés marginal
- 4 tonalidades universales que reducen el gasto de material
- No se desplome y mantiene su forma
- Disponible en jeringas y complets



2.21%
Contracción volumétrica baja.

115MPa
Excelente resistencia a la flexión

375MPa
Alta resistencia a la compresión

TONOS:



Referencia aproximada a los colores de VITA CLASSICAL

AUSTRALIA

SDI

AURA EASY

Resina nanohíbrida para restauraciones anteriores y posteriores





AURA EASY INCRUSTATION
IMAGES COURTESY OF PROFESSOR GONZALO LLAMBES
VALENCIA - SPAIN





IMAGES COURTESY OF DR CLARENCE TAM – NEW ZEALAND



IMAGES COURTESY OF DR HUGH FLAX – UNITED STATES

LUNA

Resina nanohíbrida para restauraciones anteriores y posteriores



Resina universal perfecto para sus difíciles restauraciones diarias en dientes anteriores y posteriores. Un fácil sistema de Composite estético con alta capacidad de pulido, solidez y resistencia al desgaste.


Contenido:
Jeringa 4gr

Indicaciones

- Restauraciones en dientes anteriores, posteriores y carillas.
- Reconstrucción de muñones.
- Inlays, Onlays y carillas indirectas.
- Ferulizaciones.
- Reparación de composite y porcelana
- Restauraciones Clase I, II, III, IV, V.
- Técnica sándwich con ionómero de vidrio.

Características

- Tecnología nanohíbrida para una estética y resistencia superiores.
- Efecto camaleón.
- Fluorescencia y opalescencia natural.
- Alta resistencia a la flexión.
- Alta resistencia a la compresión.
- No se pega a los instrumentos.
- Radiopacidad óptima.
- Amplia gama de tonos.









Amplia Gama De Tonos.

Luna está disponible en tonos.
(A1, A2, A3, A3.5, B2).

Luna está también disponible en tonos de especialidad:

- Tonos de dentina (OA2, OA3, OA3.5)
- Tono de blanqueamiento (B)
- Tono incisal (I)






AUSTRALIA

GRADIA DIRETC X

Resina con nano relleno para restauraciones anteriores y posteriores

GRADIA DIRECT X contiene un nuevo nano relleno que proporciona una mejor translucidez y radiopacidad. Con matriz pre polimerizado, mantiene las mismas con excelente manejo y estética. Al mismo tiempo, el exclusivo “efecto camaleón” permite que el 95% de las restauraciones compatible con las generaciones anteriores de productos.



Contenido:
Jeringa 5gr

BPA FREE



Indicaciones

- Restauración directa para cavidades de clases I, II, III, IV, V.
- Restauración directa para reconstrucción de ángulo y restauraciones de la superficie de la raíz.
- Restauración directa para carillas y cierre de diastemas.

Características

- Composite híbrido de microrrelleno.
- Concepto de color único para restauraciones invisibles.
- Tiempo de trabajo más prolongado debido a su baja sensibilidad a la luz operatoria.
- Viscosidad equilibrada para una manipulación superior.
- Óptima resistencia al desgaste y a la fractura.
- Pulido más fácil, mayor brillo y mayor estabilidad de los márgenes.
- Translucidez mejorada, con efecto camaleón y mayor radiopacidad.
- Más del 90% de las restauraciones (excluyendo la Clase IV) se pueden realizar con un solo tono

Amplia Gama De Tonos

Colores Standard: X-XBW, X-BW, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-B1, X-B2.
Color especial Inside: X-AO2
Color especial Outside: X-WT

Since 1921
100 years of Quality in Dental

SOLARE X

Resina nanohíbrida Fluoruro Lantánido para restauraciones anteriores y posteriores

La resina SOLARE X es un nuevo restaurador directo, creado para la odontología moderna, que satisface todas las necesidades, tanto del paciente, como del Odontólogo, dando como resultado restauraciones con apariencia natural utilizando un sólo color en la mayoría de los casos.



Contenido:
Jeringa 5gr

BPA FREE

Características

- Con una matriz orgánica constituida por Dimetacrilato de Uretano (UDMA) que la hace biocompatible.
- Con reducida coeficiencia de expansión térmica
- Baja contracción a la polimerización.
- De fácil manipulación y excelente estética.
- Sencillo sistema de colores.
- Resistente al desgaste.
- Translucidez óptima.

Indicaciones

- Restauración directa para cavidades de clases I, II, III, IV, V.
- Restauración directa para reconstrucción de ángulo y restauraciones de la superficie radicular.
- Restauración directa para carillas y cierre de diastemas.





Amplia Gama De Tonos

Solare X está disponible en tonos (A1, A2, A3, A3.5, B2, WT).

Solare X está también disponible en tonos de especialidad:

•Tonos de dentina (OA2).

Since 1921
100 years of Quality in Dental

SIRIUS Z

Resina compuesta restauradora nanohíbrida fotoactivada con partículas de zirconia para dientes anteriores y posteriores.

Sirius Z es una resina compuesta restauradora fotoactivada con partículas esferoidales de zirconio. Su carga de vidrio de tecnología alemana permite un alto brillo, proporcionando restauraciones naturales e imperceptibles.

Además, tiene una excelente consistencia y se puede usar en dientes anteriores y posteriores.



Contenido:
Jeringa 4gr

Indicaciones

- Para restauraciones de clase I, II, III, IV y V.
- Restauraciones de facetas directas.
- Cierre de diastemas.
- Confección del núcleo.
- Collage de fragmento de dientes.
- Esplintaje periodontal con fibras.

Tonos

Esmalte: A1, A2,A3.5.



GERMAN FILLER
SCHOTT
glass made of ideas

nanotecnología

CON ZIRCONIO

Características

- Con una matriz orgánica constituida por Dimetacrilato de Uretano (UDMA) que la hace biocompatible.
- Con reducida coeficiencia de expansión térmica.
- Baja contracción a la polimerización.
- De fácil manipulación y excelente estética.
- Sencillo sistema de colores.
- Resistente al desgaste.
- Translucidez óptima.

Forma

Resina compuesta nanohíbrida con zirconia



Contenido:
Jeringa 4gr

FORMA es un material estético altamente versátil que permite realizar restauraciones hermosas utilizando sólo un tono de cuerpo que logra mimetizarse en la restauración gracias a su combinación ideal de opalescencia y translucidez. Para procedimientos específicos, FORMA ofrece también 17 tonos adicionales entre Dentina, Esmalte y Efectos para técnicas de estratificación.

Características

- Se mezcla fácilmente con la dentina natural y el esmalte
- Diseñado para restauraciones anteriores y posteriores
- Suave y fácil de esculpir
- Se pule maravillosamente
- Combina perfectamente con la guía de tonos
- Alta resistencia al desgaste



Tonos

Dentina: A1D, A2D, A3D, WD.
Esmalte: A1E, A2E, AE3, A3.5E, B1E, B2E, WE, XWE.
Cuerpo: A1B, A2B, A3B, A3.5B,B1B,B2B, BL1, BL2,WB,XWB
Efecto: Incisal, Transparente, Opaco

Indicaciones

- FORMA es una excelente solución para todos los tipos de restauraciones, sean en dientes anteriores como en posteriores.

- Dientes Anteriores – FORMA posee el equilibrio ideal de translucidez entre esmalte y dentina, ofreciendo con eficiencia y de manera sencilla resultados estéticos similares a largos procedimientos de estratificación

- Dientes Posteriores – FORMA contiene un alto porcentaje de relleno y excelentes propiedades mecánicas, ofreciendo la resistencia necesaria a ese tipo de procedimiento.
  También está indicada para restauraciones indirectas como carillas, inlays y onlays.





Restauración de clase I usando A1B

ORION

Resina compuesta restauradora microhíbrida fotoactivada para dientes anteriores y posteriores

La resina **ORION** se produce con cargas de sílice y bario de tecnología alemana que ofrecen una excelente consistencia, radiopacidad y suavidad superficial.
Su consistencia hace que sea más fácil de esculpir sin pegarse a la espátula.



Contenido:
Jeringa 4gr

Tonos

Esmalte: A1, A2,A3,5.
Dentina: A2, A3.

Indicaciones

- Para restauraciones en dientes anteriores y posteriores
- Restauraciones clase, I, II, III, IV y V
- carillas directas
- cierre de diastemas
- Esplintaje,
- confección de núcleos



SCHOTT
glass made of ideas
TECNOLOGÍA ALEMANA

nanotecnología

Características

- Producida con nanotecnología
- Tecnología alemana de sílice y partículas de Bario
- Excelente consistencia
- Radiopaca
- Excelente suavidad superficial
- Fácil de esculpir
- No se adhiere a la espátula
- Fluorescencia similar al diente natural
- Sistema de color simplificado
- Fidelidad de color
- Tamaño medio de las partículas 0,7µm
- Volumen de carga inorgánica 60% - 64%
- Peso de carga inorgánica 75% - 79%
- Rango de tamaño de la partícula 0,04 – 2,8 µm

SOLARE

Resina microhíbrida para restauraciones anteriores

SOLARE es una resina híbrida micro-relleno (MFR) visible fotocurado disponible en jeringas. SOLARE fue diseñada para restauraciones de dientes anteriores



Contenido:
Jeringa 4gr

BPA FREE



Amplia Gama De Tonos

Solare está disponible en tonos (A1, A2, A3, A3.5, B2, OA3, CV).

Indicaciones

- Restauraciones directas de Cavidades Clase III, IV, V.
- Restauraciones directas de defectos “forma de cuña” y cavidades de superficie de la raíz.
- Restauraciones directas de carillas y cerradura de diastema.

Características

- Con una matriz orgánica constituida por Dimetacrilato de Uretano (UDMA) que la hace biocompatible.
- Con reducida coeficiencia de expansión térmica.
- Baja contracción a la polimerización.
- De fácil manipulación y excelente estética.
- Sencillo sistema de colores.
- Resistente al desgaste.
- Translucidez óptima.

Since 1921
100 years of Quality in Dental

AURA BULK FILL

Resina para restauraciones posteriores



Contenido:
Jeringa 4gr

Indicaciones

- Restauraciones posteriores.
- Reconstrucciones.
- Reestructuraciones.
- Técnica sándwich con ionómero de vidrio.

Aura bulk fill es un composite fotoactivable, de alta Resistencia, diseñado para reducir el tiempo usado para crear capas en restauraciones de zonas posteriores. aura bulk fill admite capas de hasta 5mm de incremento, permitiendo así restauraciones en cavidades profundas, rápidas y fáciles.

capas de hasta ***5mm***



20sec



2.21%
Contracción Volumétrica

115MPa
Excelente resistencia a la flexión

375MPa
Alta resistencia a la compresión

Características.

- Su consistencia cerosa es firme y no se pega para optimizar la manipulación.
- Acabado de aspecto natural con un único tono universal.
- Gran profundidad de curado sin necesidad de una capa de nivelación.
- Colocación fácil en tan solo unos segundos.
- Profundidad de curado La opacidad de aura bulk fill es función de la diferencia del índice de refracción de sus dos componentes, el relleno y la resina.

AUSTRALIA

EVERX POSTERIOR

Composite reforzado con fibra como sustituto de dentina



Contenido:
15 Compules x 0.25gr

everX Posterior es un composite reforzado con fibra diseñado para utilizarse como sustituto de dentina, utilizado junto con otros composites convencionales, como por ejemplo el color Universal de Essentia, para sustituir el esmalte.



Indicaciones

- Cavidades con 3 o más superficies por restaurar.
- Cavidades donde faltan cúspides.
- Cavidades profundas (incluidas la clase I, II y dientes con tratamiento endodóntico).
- Cavidades tras la sustitución de amalgama (ya que la colocación de la amalgama suele iniciar los cracks y fracturas de cúspides).
- Cavidades donde también serían apropiadas incrustaciones inlay & onlay.
- Nota: GC everX Posterior siempre se debe cubrir con una capa de composite fotopolimerizable.



Características

- Las fibras cortas impiden y detienen el avance de la fractura en la restauración.
- Una resistencia a la fractura equivalente a la de la dentina y Prácticamente el doble que la de cualquier otro composite se traducirá en que la restauración tendrá una resistencia inmejorable.
- Mínima contracción horizontal, ya que las fibras contribuyen a reducir la contracción en el sentido en que están orientadas.
- Los aumentos de 4mm pueden ser polimerizados simultáneamente, reduciendo así el tiempo dedicado al procedimiento.
- Adhesión segura a cualquier composite de revestimiento y la sustancia dental.



EVERX FLOW

Composite fluido reforzado con fibras cortas para la sustitución de la dentina



everX Flow es un composite fluido reforzado con fibras cortas, indicado para la sustitución de la dentina en restauraciones directas (junto con un composite convencional como capa de esmalte) y para la reconstrucción de muñones.

Contenido:
1 Jeringa 3.7gr
Colores: Bulk y Dentin

Color **Bulk** para cavidades profundas

5.5 mm

Color **Dentin** resultados altamente estéticos

2.0 mm

Indicaciones

- Material de sustitución de la dentina para todas las restauraciones de composite directas, incluidas las cavidades posteriores de gran tamaño, las cavidades profundas y los dientes tratados endodónticamente, así como las cavidades a las que les faltan cúspides o después de retirar una amalgama y las cavidades en las que también se recomiendan las incrustaciones provisionales y definitivas.

- Reconstrucción de muñones.



Características

- Ideal para reforzar restauraciones de gran tamaño gracias al efecto de refuerzo de las fibras.
- Excelente resistencia a las fracturas que reduce el riesgo de roturas.
- Tixotropía perfecta para una colocación y una adaptación sencillas.
- Sin descolgamiento, ni siquiera en los molares superiores.
- Procedimiento rápido cuando se utiliza el color Bulk (con una capa de hasta 5,5 mm de espesor).
- Excelentes resultados estéticos con el color Dentin (en capas de 2 mm).
- Indicado tanto para la sustitución de la dentina como para las preparaciones de la reconstrucción de muñones.






Since 1921
100 years of Quality in Dental

WAVE / WAVE HV

A-Interdent I.P. SRL


Resina fluida Nanorelleno con alta liberación de flúor



Wave y Wave HV contienen nanorellenos especialmente tratados para aumentar la capacidad de pulido, resistencia al desgaste y resistencia a la compresión. La introducción de estos nanorellenos especialmente tratados ha permitido mejorar el modo de extrusión de este producto.

BPA FREE

Contenido:
Jeringa 1gr
Caja x 10 jeringas 1gr c/u




CARGA DE RELLENO La excelente resistencia al desgaste de Wave, Wave MV y Wave HV se debe a su alta carga de relleno:



Wave en un diente natural bajo luces UV

Características

- Nanorelleno.
- Carga de relleno.
- Liberación de flúor.
- Fluorescencia natural.
- Radiopacidad.
- Resistencia a la compresión.
- Sistema UDMA, minimiza la contracción y reduce la sensibilidad postoperatoria.



Amplia Gama De Tonos
Wave (A1, A2, A3).
Wave HV (A1, A2).

INDICACIONES	
•Restauraciones Clase V. •Preparación de túneles / por abrasión de aire. •Sellador de fosas y fisuras. •Restauraciones mínimas Clase I, II, III y IV. •Base cavitaria radiopaca. •Lesiones cervicales por abrasión / erosión. •Lesiones por abrasión. •Sellador de implantes. •Abrasiones incisales. •Reparación de defectos del esmalte. •Reconstrucción de muñones menores.	•Coronas temporales. •Cementación de carillas de porcelana. •Cerámica o composite. •Férulas provisionales. •Unión de puentes de fibra. •Restauraciones en dientes deciduos. •Reparación de restauraciones de porcelana. •Bloqueo de desgastes en las preparaciones de incrustaciones intracoronarias / extracoronarias / coronas. •Revestimiento de manchas. •Adhesión en joyas dentales. •Insertos cerámicos.

AUSTRALIA

SDI

SIGMA FLOW

Resina compuesta fotoactivada de baja viscosidad

La resina **SIGMA FLOW** no requiere el uso de adhesivo y tiene una excelente suavidad de la superficie. Su fluidez hace que sea fácil de aplicar incluso en cavidades de difícil acceso.

Sigma Flow es tixotrópica, radiopaca, adecuada para varios procedimientos.

Es la resina que aporta versatilidad a su práctica diaria.

Contenido:
Jeringa 2.4gr



Tonos
(A1, A2, A3).

Características

- No necesita adhesivo.
- Excelente suavidad de la superficie; no requiere pulido.
- Tixotrópica.
- Radiopaca.
- Fácil aplicación en cavidades de difícil acceso.



Indicaciones

- Para restauraciones dental para la hipoplasia del esmalte, fluorosis, lesiones de erosión y abrasión o pigmentado.
- Para restauraciones de clase III y V
- Sellado de fosas y fisuras.
- Reparación de resina compuesta y porcelana.
- Llenado de regiones socavadas en restauraciones de clase II.
- Cementación de carillas de porcelana.
- Colado de fragmento dentales.
- Base o revestimiento para restauraciones directas e indirectas .

CONSEAL F

Sellantes de fosas y fisuras con alta liberación de flúor



Conseal f es el sellador de resina de menor viscosidad disponible que le permite fluir más rápido y más profundamente en las fosas y fisuras preparadas. La boquilla **Conseal F**, un tercio del tamaño de otras marcas, mejora el sellado y la retención completos al permitir una penetración más profunda en las fosas y fisuras más pequeñas.


Contenido:
Jeringa 1gr
Caja x 10 jeringas 1gr c/u


BPA FREE


Características

- Liberación de flúor.
- Mínima viscosidad.
- Aplicación higiénica.
- Mayor profundidad de la penetración.
- Bio-compatible.
- Contiene relleno.
- Comparación del tamaño de la punta 0.41mm.









7%
LLENO DE UN RELLENO SUBMICRÓNICO TAMAÑO DE 0.04 MICRONES PARA SOPORTAR EL DESGASTE DE LA SUPERFICIE .

0.41mm
DIÁMETRO DE LA PUNTA.



CLÍNICAMENTE COMPROBADO

El sellante de fosas y fisuras Conseal f está clínicamente probado. 5.363 sellantes Conseal aplicados en 774 niños no mostraron fallas debido a la estabilidad y tipo de material "estos sellantes contribuyen significativamente a la salud pública dental."[2]



Fotos cortesía de Dr. Mitsuru Sonada D.D.S Hokkaido, Japón

AUSTRALIA

FUJI TRIAGE

Sellador de ionómero de vidrio y protección de superficies con alta liberación de flúor



Material protector de superficie de ionómero de vidrio radiopaco. Si te dedicas en serio a mantener a tus pequeños pacientes sonriendo por la vida y libres de caries, es importante que tengan la protección necesaria. No se requiere aislamiento. No se requieren materiales de adhesión. Funciona en un ambiente húmedo. Y no tienes que preocuparte acerca del sellado sobre esmalte inmaduro o las lesiones no cariosas porque GC Fuji TRIAGE es auto adherible.

Contenido:
50 capsula 0.13ml
Colores: Rosado y Blanco

Características

- Altísima liberación de flúor a largo plazo.
- Liberación 6 veces mas que otros ionómero de vidrio.
- No requiere aislamiento.
- Fuerte Capa Acido-Resistencia.
- Funciona en ambientes húmedos.
- Autoadhesivos.
- Color rosado que facilita visibilidad.

Indicaciones

- Protección de fisuras.
- Prevención y control de hipersensibilidad.
- Protección de la superficies radicular y erosiones cervicales.
- Sellados endodóntico intermedio.
- Para tratar molares recién erupcionados cubiertos parcialmente por tejidos Restauraciones mínimamente invasivas.



Dr G Milicich, Hamilton, New Zealand




ROSADO



Dr J Lucas, Melbourne, Australia



BLANCO



La tasa de liberación de flúor es seis veces superior a la de un ionómero de vidrio convencional, un valor mucho mayor que los selladores de resina.

Since 1921
100 years of Quality in Dental

ALIKE™

Resina acrílica autocurable para coronas y puentes temporales



ALIKE™ es fácil de colocar y mantiene un sello hermético en los dientes pilares hasta que esté listo para la restauración final. Resina acrílica para la confección de prótesis temporales de puentes y coronas.

Representación de colores

59 = B1
62 = A1
65 = A2
67 = A3

Contenido:
Polvo: 45gr
Líquido : 118ml
Colores: 59, 62, 65 y 67

Indicaciones

- Confecciones de coronas y puentes provisionales, mediante técnica directa e indirecta.

Características

- Sus tonos coinciden con un amplia variedad según la edad de los pacientes.
- Proporciona márgenes precisos y ajustados.
- Reducida decoloración.
- Fácil manipulación.
- Mínima contracción.
- 1 – 2 min. De tiempo de trabajo.
- Resistencia a la fractura.
- Adecuada dureza y resistencia.
- Colores 59, 62, 65 y 67.



Since 1921
100 years of Quality in Dental

PATTERN RESIN LS

Resina acrílica de baja contracción para modelos





Contenido:
Polvo: 30gr
Líquido: 31.5ml

Indicaciones

- Confecciones de núcleos y cofias de modelos.
- Ideal con técnica de pincel.
- Confección de todo tipo de accesorios. personalizados, fijaciones o pilares de implantes
- Coronas telescópicas y cónicas, inlays y onlays.
- Técnica de implante de transferencia.
- Técnicas de Galvanización.

Características

- Mínima Contracción.
- Sencillo de manejar en Técnica del Pincel.
- Capacidad de fluidez favorable y gran humectabilidad.
- Alta Dureza y Resistencia.
- No Residuos.
- Rápido Fraguado.
- Adhesión perfecta ya polimerizada.
- Muñones estable, después de horas y días.
- Gran estabilidad, sin riesgo a deformaciones, incluso cuando se aplica en capas finas .
- Estabilidad dimensional ilimitada de los muñones de PATTERN RESIN LS.

Coronas Telescópica




Supraestructura de Implante



Patrón de Implante




Traspaso Pasivo



Traspaso Estribo Cerámica



Tablilla Intra-Oral




Muñón Galvanizado




Diseño Estribos



Puente Galvanizado



Técnica de Unión



Puentes Telescópico



Muñones



OVER FIBERS

OVER POST

- La superficie de Over Post es extremadamente rugosa y retentiva para maximizar la adhesión al cemento. Están disponibles en muchas formas y tamaños para todas las necesidades clínicas.





HI REM POST

- La superficie de Hi-Rem Post *es* extremadamente rugosa y retentiva para maximizar la adhesión al cemento. El eje longitudinal central de Hi-Rem Post está hecho por macrofibra polimérica suave de color azul que, en esta posición, no afecta la resistencia del poste (eje neutral), con la ventaja, si es necesario, de poder eliminar el poste con facilidad.





ITALIA

overfibers
improve your performance

CARÁCTERÍSTICAS

• Formas respetando la anatomía del conducto.
• Altamente resistentes.
• Módulo de elasticidad en flexión superior al de la dentina.
• Resilientes.
• Estéticos.
• Translúcidos.
• Radiopacos.
• Elevada aspereza superficial y mejor adhesión a los cementos.
• Resistentes a la esterilización en autoclave.
• Biocompatibles.
• Practicidad de uso.
• Amplia Gama para todas las exigencias clínicas.

• La forma para cada exigencia clínica

La búsqueda de las formas, nace del análisis estadístico que ha permitido identificar todas las tipologías clínicas posibles, de acuerdo con los más recientes estudios sobre las formas radiculares de los dientes tratados endodónticamente.

- **Polygon:** Para conductos de sección elíptica.
- **Prosthetic**: Para dientes con coronas faltantes o masivamente dañadas.
- **Endodontic**: Para dientes que tienen una discreta estructura coronal residual.
- **Dúo**: Para conductos acampanados y aplastados a usarse dobles o triples.

• El material de elevada resistencia

Hecho por un compuesto reforzado formado por el 60% de fibra de vidrio de elevada resistencia y alto módulo elástico. La matriz es una resina epoxídica de alto grado de conversión y de elevada temperatura de transición vítrea.

Altísima resistencia a la flexión 1400 MPa
Altísimo módulo elástico en flexión 53 GPa

ITALIA


CARACTERÍSTICAS

• La solución estética.

Los pernos Overfibers Over Post son translúcidos y permiten realizar reconstrucciones dentales respetando los cánones de la moderna odontología estética. Por la particular combinación de los materiales empleados, tienen la capacidad de transmitir la luz de la lámpara fotopolimerizante y favorecer la reacción de endurecimiento de los cementos usados para fijar el perno al diente.









• La importancia de la superficie altamente retentiva.

La aspereza superficial de los pernos es extremadamente importante, pues influye sobre la fuerza de adhesión con los cementos adhesivos usados, para fijar el perno en la raíz dental con evidentes ventajas clínicas de duración y estabilidad.

Superficie del perno, nótese la elevada aspereza de la superficie. **100X**



Superficie se observan innumerables surcos y Micro retenciones por los materiales adhesivos**. 1000X**




ITALIA

CARACTERÍSTICAS

- La Radiopacidad.

Los pernos son radiopacos y generan un claro perfil con los cementos adhesivos. El grado de radiopacidad obtenido con una radiografía, es comparable al generado por una placa de aluminio de dos milímetros de espesor.





- La biocompatibilidad.

La aspereza superficial de los pernos es extremadamente importante, pues influye sobre la fuerza de adhesión con los cementos adhesivos usados, para fijar el perno en la raíz dental con evidentes ventajas clínicas de duración y estabilidad.

- La resistencia a la esterilización en autoclave.

Si lo requiere la exigencia clínica, los pernos Over Post pueden sufrir en toda seguridad, sin variación alguna de las propias características de resistencia, los ciclos de esterilización de las modernas autoclaves de última generación.






ITALIA

CARACTERISTICAS


- Resistencia a la fatiga.


Las pruebas de resistencia a la fatiga es uno de los parámetros fundamentales para prever el éxito clínico a largo plazo de un sistema de reconstrucción dental. Los pernos se han sometido a 5 millones de ciclos masticatorios a 50 N, repetidos 8 veces por segundo, simulando un periodo de función fisiológica de 15 años. La prueba se ha suspendido sin haber sufrido rotura alguna.



- Fibra de vidrio se comportan mejor que los de metal.

La literatura dental más reciente muestra que, por el módulo elástico inferior los postes en fibra se comporta mejor que los de metal. Postes de metal son diez veces más rígido que la dentina radicular por lo que puede en fracturar la raíz.








Over Post altamente equilibrada módulo de elasticidades la mejor respuesta las necesidades clínicas!

ITALIA

OVERPOST - POLYGON

POLYGON	Para conductos de sección elíptica	
Indicaciones: 	• Para dientes sujetos a grandes esfuerzos con coronas masivamente rotas. Representan una novedad absoluta, pues son los primeros en fibra de vidrio de sección no circular presentes en el mercado. Presentan una proporción apical de sección circular mientras la parte mediana y coronal tiene una sección no circular. 	 






Color	Número	Diámetro Máximo	Diámetro Punta	Conicidad (%)	Longitud
	1	2.00	1.20	0.80	19
	2	2.20	1.40	1.10	19
	3	2.50	1.60	1.20	19

ITALIA

OVERPOST - PROSTHETIC

PROSTHETIC	Para dientes con coronas faltantes o masivamente dañadas	
Indicaciones: 	• Para dientes con poco o ningún tejido coronal residuo y sujetos a grandes esfuerzos . De forma cónico-cilíndrica son específicos para dientes sin coronas o masivamente dañadas pues presentan, el máximo diámetro de emergencia en el punto donde salen de la raíz, de acuerdo con los más recientes estudios sobre las formas de conductos de los dientes tratados con endodoncia. 	 








Color	Número	Diámetro Máximo	Diámetro Punta	Conicidad (%)	Longitud
	0	1.20	0.07	0.04	19
	1	1.40	0.80	0.05	19
	2	1.60	0.80	0.06	19
	3	1.80	0.90	0.08	19
	4	2. 10	1.10	0.08	19


ITALIA

overfibers
improve your performance

OVERPOST - ENDODONTIC

ENDODONTIC	Para dientes que tienen una discreta estructura coronal residual	
Indicaciones: 	• Para dientes tratados con los modernos instrumentos al NiTi y con discretas cantidades de tejido coronal residuo. Las formas y los diámetros han sido calculados para el uso con instrumentos Ni-Ti, pues repiten fielmente la conicidad, que son de 0.04, 0.06 y 0.08 Las conicidades más bajas se adaptan especialmente bien a dientes con conductos largos y estrechos en el tercer apical. 	 





Color	Número	Diámetro Máximo	Diámetro Punta	Conicidad (%)	Longitud
●	0	1.00	0.56	0.04	19
●	1	1.30	0.65	0.08	19
●	2	1.60	0.72	0.08	19
●	3	1.80	0.88	0.08	19
●	4	2.00	1.04	0.08	19

ITALIA

overfibers
improve your performance


OVERPOST - DUO

DUO	Para conductos acampanados y aplastados	
Indicaciones: 	• Para conductos con acentuada sección elíptica o muy acampanados coronalmente. A usarse dobles o triples en el mismo conducto. Se caracterizan por una parte cónica radicular muy larga y por un pequeño diámetro apical. Permiten deducir los espacios ocupados por el cemento en el caso de conductos fuertemente acampanados (ej. dientes retratados o con caries perirradicular) especialmente en los incisivos superiores, en los premolares monorradiculares y en los caninos.	 







Color	Número	Diámetro Máximo	Diámetro Punta	Conicidad (%)	Longitud
	1	1.50	0.50	0.07	19
	2	1.80	0.60	0.08	19


ITALIA


overfibers
improve your performance

HI REM POST

El primer Poste en fibra de vidrio de extracción fácil

Para permitir una extracción lo más fácil posible y para simplificar la práctica cotidiana odontológica, Overfibers, una empresa dedicada a la innovación tecnológica, Overfibers esta orgullosa de presentar una novedad mundial de Hi-Rem Post, un poste patentado internacionalmente. La característica principal del poste HI-Rem Post está representada por el eje central, longitudinal hecho en macro-fibra colorada en azul.






Primera fase

La gutapercha está alcanzada sin riesgos dentro 30″

Usando una fresa a velocidad media-alta en níquel – titanio de 0,3 mm de diámetro, el dentista elimina la macro-fibra.





Segunda fase

El dentista limpia el interior del poste Hi-Rem Post 90″

Con una fresa Gates-Glidden o Largo/Peso, el dentista limpia el interior del poste Hi-Rem Post, la cual talla depende de las necesidades del caso clínico.



Nunca fue tan fácil la extracción de un poste de fibra de vidrio

Ahora la extracción del poste de fibra se puede dar por terminado; rápidamente, evitar la perdida de tejido dental sano. Cuando el problema patológico está resuelto, una nueva reconstrucción puede ser efectuada, con la certitud que solamente la parte necesaria ha sido retirada e introduciendo un nuevo poste, un poste Hi-Rem Post, naturalmente .

ITALIA

HI REM POST - PROSTHETIC

PROSTHETIC	Para dientes con coronas faltantes o masivamente dañadas	
Indicaciones: 	• Para dientes con poco o ningún tejido coronal residuo y sujetos a grandes esfuerzos. De forma cónico-cilíndrica son específicos para dientes sin coronas o masivamente dañadas pues presentan, el máximo diámetro de emergencia en el punto donde salen de la raíz, de acuerdo con los más recientes estudios sobre las formas de conductos de los dientes tratados con endodoncia. 	 







Color	Número	Diámetro Máximo	Diámetro Punta	Conicidad (%)	Longitud
	0	1.20	0.70	0.04	19
	1	1.40	0.80	0.05	19
	2	1.60	0.80	0.06	19
	3	1.80	0.90	0.08	19

ITALIA

overfibers
improve your performance

HI REM POST - ENDODONTIC

ENDODONTIC	Para dientes que tienen una discreta estructura coronal residual	
Indicaciones: 	• Para dientes tratados con los modernos instrumentos al NiTi y con discretas cantidades de tejido coronal residuo. Las formas y los diámetros han sido calculados para el uso con instrumentos Ni-Ti, pues repiten fielmente la conicidad, que son de 0.04, 0.06 y 0.08. Las conicidades más bajas se adaptan especialmente bien a dientes con conductos largos y estrechos en el tercer apical. 	 







Color	Número	Diámetro Máximo	Diámetro Punta	Conicidad (%)	Longitud
	1	1.60	0.72	0.08	19
	2	1.80	0.88	0.08	19
	3	2.00	1.04	0.08	19

ITALIA

overfibers
improve your performance

OVERPOST - POLYGON

POLYGON	Para conductos de sección elíptica	
Indicaciones: 	• Para dientes sujetos a grandes esfuerzos con coronas masivamente rotas. Representan una novedad absoluta, pues son los primeros en fibra de vidrio de sección no circular presentes en el mercado. Presentan una proporción apical de sección circular mientras la parte mediana y coronal tiene una sección no circular. 	 





Color	Número	Diámetro Máximo	Diámetro Punta	Conicidad (%)	Longitud
	1	2.00	1.20	0.80	19
	2	2.20	1.40	1.10	19
	3	2.50	1.60	1.20	19

ITALIA

POLAOFFICE +


A-Interdent I.P. SRL

El blanqueamiento más rápido del mundo de uso consultorio de 37.5% Peróxido de Hidrógeno.



Sistema de blanqueamiento dental de aplicación en el consultorio a base de peróxido de hidrógeno, el cual requiere de un tiempo mínimo de 30 minutos en la unidad dental. Contiene desensibilizantes para aumentar al máximo la comodidad del paciente.





Contenido:
1 Jeringa de Barrera Gingival 1gr
1 Jeringa de Blanqueamiento 2.8ml

Características:

- Máxima comodidad.
- Simple aplicación.
- Solo una capa fina.
- Desensibilizante integrado.
- Se puede utilizar Pola Office+ con o sin lámpara de blanqueamiento, ya que no requiere de activación.

Indicaciones

- Blanqueamiento de piezas dentales no vitales decoloradas que han sido tratadas endodónticamente.





AUSTRALIA

SDI

POLAOFFICE BULK

El blanqueamiento más rápido del mundo de uso consultorio de 35% Peróxido de Hidrogeno



Sistema de blanqueamiento dental de aplicación en el consultorio a base de peróxido de hidrógeno, en presentación polvo y liquido, el cual requiere de un tiempo mínimo de 30min en la unidad dental. Contiene desensibilizantes para aumentar al máximo la comodidad del paciente.

Contenido:

- 1 frasco de pola office en polvo de 3g
- 1 botella de pola office en líquido de 20 ml
- 3 jeringas de barrera gingival de 1g c/u
- Accesorios

Antes del tratamiento



Después del tratamiento



Características:

- Máxima comodidad.
- Simple aplicación.
- Solo una capa fina.
- Desensibilizante integrado.
- Se puede utilizar Pola Office Bulk con o sin lámpara de blanqueamiento, ya que no requiere de activación.

Indicaciones

- Graba ligeramente las manchas en la superficie de los dientes vitales y no vitales.
- Favorece y mejora el brillo de los dientes descoloridos.
- Eliminación de las manchas superficiales de los dientes descoloridos por:

- la toma de medicamentos, tales como la tetraciclina, la minociclina.
- Fluorosis.
- manchas relacionados con la alimentación - los efectos de la edad.

AUSTRALIA



POLA DAY / POLA NIGHT

El blanqueamiento más rápido del mundo de uso casero

Pola Day y Pola Night son geles de blanqueamiento dental para uso en el hogar, de alta viscosidad y pH neutro. Ambos tienen un agradable sabor, son geles cristalinos con una mezcla única de calmantes, acondicionadores y alto contenido de agua, suficientes para garantizar la máxima comodidad del paciente.

Pola Day peróxido de hidrógeno al 9.5%
Pola Night peróxido de carbamida al 16% y 22%
Sistema avanzado de blanqueamiento dental.



Indicaciones

- Blanqueamiento de dientes vitales.
- Blanqueamiento de dientes no vitales

Características:

- Máxima comodidad.
- Simple aplicación.
- Tecnología Desensibilizante Pola (TDP).
- Sabor a menta del gel.
- pH Neutro.
- Liberación de Flúor.
- Alta viscosidad.
- Espesante de alto peso molecular.
- Alto contenido de agua.
- Calmante y acondicionador natural.





Guía de Tratamiento

•Pola Day 9.5% **:** 2 aplicaciones de 15 min/día
O 1 aplicaciones de 30 min/día

•Pola Night 16% **:** de 90 min. a toda la noche

•Pola Night 22% **:** 1 aplicación de 45 min/día

AUSTRALIA

SDI

MI PASTE / MI PASTE PLUS

A-Interdent I.P. SRL

Pasta remineralizante con formula Patentada Recaldent (CPP-ACP)

DENTAL ADVISOR 2023 TOP AWARD WINNER





Contenido:
Caja x 10 tubos - 40gr c/u

Recaldent

Recaldent (CPP-ACP): Fosfopeptido de Caseína – Fosfato de Calcio en estado amorfo. La Caseína es una proteína derivada a la leche de vaca. RECALDENT se activa al tener contacto con la saliva, más aún cuando los niveles de acidez son más altos.

Indicaciones MI PASTE y MI PASTE PLUS

- Sensibilidad Post Blanqueamiento.
- Manchas blancas.
- Reflujo gástricos.
- Erosión.
- Mi Paste Plus indicado para niños a partir de 6 años.
- Hipomineralización.
- Hipoplasia.
- Ortodoncia (ante, durante y después del tratamiento.
- Pacientes especiales.
- Fluorosis (utilizar mi paste).

Características

- Múltiples indicaciones.
- Fácil de transportar.
- Disponible en Fresa y menta.
- Fórmula Patentada único con Recaldent.
- Disminuye la sensibilidad.
- Liberación de calcio y Fosfato.
- Fortalece le esmalte.
- Minimiza lesiones de manchas blancas.
- Agradable para el paciente.
- Equilibra el PH de la saliva.



MI PASTE PLUS con Recaldent (CPP-ACP) y Flúor de sodio 0.2%





GC

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

MI VARNISH

Barniz Fluorado único con fórmula Patentada Recaldent (CPP-ACP)





Recaldent (CPP-ACP): Fosfopéptido de Caseína – Fosfato de Calcio en estado amorfo. La Caseína es una proteína derivada a la leche de vaca. RECALDENT se activa al tener contacto con la saliva, más aún cuando los niveles de acidez son más altos.

Contenido: Pack x 10 unidades
Líquido 0.4ml c/u

Indicaciones

- Elimina la sensibilidad.
- Aumenta resistencia acida al esmalte e inhibe la desmineralización.
- Penetra y sella los túbulos dentinarios de forma eficaz.
- No se aglutina ni coagula con la saliva.
- No requiere ninguna preparación ni profilaxis.
- Se adhiere a los cepillos de aplicación y fluye. fácilmente hacia las zonas de difícil acceso.
- MI Varnish, en combinación con MI PASTE o MI PASTE LUS proporciona un sistema eficaz para el tratamiento del riesgo de caries de caries moderada a lata y de eliminación de manchas blancas.

Características

- Elevada liberación de flúor inicial. Reduce la sensibilidad dental y fortalece el esmalte.
- Su pH neutro de 6,6 aumenta la resistencia ácida del esmalte e inhibe la desmineralización.
- Penetra en los túbulos dentinarios de forma eficaz para sellarlos.
- Se adhiere a los pinceles de aplicación y fluye fácilmente hacia las zonas de difícil acceso.
- No se aglutina ni coagula cuando se expone a la saliva.
- Color neutro con translucidez natural.
- Fluoruro de sodio al 5%







Since 1921
100 years of Quality in Dental

RIVA STAR


Sistema FDP - agente desensibilizante dental y cariostatico.



Contenido:
Líquido: Paso 1 – 1.5ml
Líquido: Paso 2 – 3ml

Agente tópico a base de **Fluoruro Diamino de Plata** (FDP) al 38% . Indicado para **detener el proceso de caries dental**. Incluye además Yoduro de Potasio que elimina las pigmentaciones negras producidas por el FDP.

El Riva Star es un tratamiento dental no invasivo, rápidos y fáciles de administrar, lo que los hace perfectos para niños, ancianos y otros pacientes difíciles.



PLATA Los compuestos de plata se utilizan como agente antimicrobiano en odontología desde hace más de un siglo.

FLÚOR Funciona ejerciendo un efecto bacteriostático que permite prevenir la desmineralización de la estructura dental.

YODURO El yoduro de potasio, utilizado junto con el SDF, produce un potente efecto antimicrobiano, además de reducir la posible aparición de manchas en los dientes.

Características

- Alivio inmediato de la sensibilidad.
- Dos años de efecto Desensibilizante.
- Reducción de las manchas.
- Inhibidor eficaz de la biopelícula.

Indicaciones

- Detiene el proceso de caries dental.
- Elimina la pigmentación producida por el FDP.
- Desensibilizante de la hipersensibilidad dental cervical.
- Remineralizante.



Tratamiento de la caries únicamente con SDF, que da lugar a zonas con manchas



7 días después del tratamiento para la sensibilidad con Riva Star (SDF + KI)

	DETENCIÓN DE LA CARIES DEL 70 %	88%	**REDUCCIÓN DE LA ANESTESIA EN UN 88 %**
	EFICACIA CLÍNICAMENTE PROBADA		**ELIMINACIÓN DE MANCHAS**
	RAPIDEZ PARA PACIENTES DIFÍCILES	WHO	**RECOMENDADO POR LA OMS**
			APROBACION MUNDIAL Los sistemas Riva Star están aprobados a nivel mundial en 6 continentes.

SDI

AUSTRALIA

PANASIL PUTTY SOFT

Silicona de impresión por Adición con fórmula patentada de Hidrofilia Inicial (Initial Contact)

Material para impresiones de viscosidad Putty y reducida dureza final para permitir un extracción de la cavidad bucal sencilla, incluso en zonas marcadas socavadas.





Contenido:
Masa pesada 400ml / 900ml

Características

- Se adhiere perfectamente con los fluidos de corrección.
- Para el trabajo con la técnica de la doble impresión e impresiones de lámina.
- Tiempo de fraguado intraoral de sólo 2 minutos.
- Suave consistencia.
- Se puede recortar muy fácilmente.
- Facilidad de amasado.
- Hidrofílico, cómodo y preciso.

Indicaciones

- Impresión de doble mezcla.
- Impresión para rebasados.
- Impresión de lámina.
- Impresión de corrección.
- Impresión de sándwich.
- Coronas puentes inlays, onlays y carillas.
- Impresiones de prótesis combinada.
- Rebase de prótesis removibles.





KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

PANASIL INITIAL CONTACT LIGHT

Material de impresión con viscosidad fluida y elevada a la hidrofilia Inicial

DENTAL ADVISOR 2023 PREFERRED PRODUCT

DENTAL ADVISOR







Contenido:
Cartucho 2 x 50ml c/u



Única con hidrofilia Inicial, Alta resistencia al desgarro y recuperación elástica al 99.7%

Panasil® initial contact es un material de impresión de baja viscosidad desarrollado a partir de silicona A con una hidrofilia inicial particularmente elevada para técnicas de impresión de precisión y es fiable incluso en situaciones extremas.

Características

- Hidrofilia inicial excepcional.
- La hidrofilia inicial dura todo el tiempo de manipulación
- Hidrofilia creciente
- Buena fluidez y alta tixotropía
- Características de ajuste sencillo para el usuario/paciente



Indicaciones

- Para impresiones para corona, puentes, inlays, onlays y carillas
- Impresión de sándwich
- Modelado de márgenes funcional
- Impresión de corrección
- Impresión de lámina


KETTENBACH DENTAL
Simply intelligent

PANASIL INITIAL CONTACT X-LIGHT

Material de impresión con viscosidad extra fluida y elevada a la hidrofilia Inicial

DENTAL ADVISOR 2023 PREFERRED PRODUCT

DENTAL ADVISOR









Contenido:
Cartucho 2 x 50ml c/u
8 puntas mezcladoras

Única con hidrofilia Inicial, Alta resistencia al desgarro y recuperación elástica al 99.7%

Panasil® initial contact es un material de impresión desarrollado a partir de silicona A con una hidrofilia inicial particularmente elevada para técnicas de impresión de precisión y es fiable incluso en situaciones extremas.

Características

- Hidrofilia inicial excepcional.
- La hidrofilia inicial dura todo el tiempo de manipulación.
- Hidrofilia creciente.
- Buena fluidez y alta tixotropía.
- Características de ajuste sencillo para el usuario/paciente.



Indicaciones

- Impresión de corrección.
- Impresión para rebasados.
- Impresión de doble mezcla.
- Impresión de sándwich.
- Coronas puentes inlays, onlays y carillas.
- Impresiones de prótesis combinada.
- Rebase de prótesis removibles.
- Carillas e Implantes.

KETTENBACH DENTAL
Simply intelligent

PANASIL INITIAL CONTACT REGULAR


A-Interdent I.P. SRL

Material de impresión con viscosidad media y elevada a la hidrofilia Inicial

DENTAL ADVISOR 2023 PREFERRED PRODUCT

DENTAL ADVISOR™







Contenido:
Cartucho 2 x 50ml c/u
6 puntas mezcladoras





Única con hidrofilia Inicial, Alta resistencia al desgarro y recuperación elástica al 99.7%

Panasil® initial contact es un material de impresión desarrollado a partir de silicona A con una hidrofilia inicial particularmente elevada para técnicas de impresión de precisión y es fiable incluso en situaciones extremas.

Características

- Hidrofilia inicial excepcional.
- La hidrofilia inicial dura todo el tiempo de manipulación.
- Hidrofilia creciente.
- Buena fluidez y alta tixotropía.
- Características de ajuste sencillo para el usuario/paciente.



Indicaciones


- Impresión de sándwich.
- Impresión de lámina.
- Impresión de doble mezcla.
- Impresión para rebasados.
- Coronas puentes inlays, onlays y carillas.
- Impresiones de prótesis combinada.
- Rebase de prótesis removibles.
- PPR y totales.

KETTENBACH DENTAL
Simply intelligent

FUTAR D

Silicona de adición para Registro de Mordida a base de Vinilpolixilosano







Contenido:
Cartucho 2 x 50ml c/u
6 puntas mezcladoras

Futar D es un material especial para registrar la oclusión por adición, extremadamente duro y compuesto de Vinypolysiloxano. Material para registro de mordida con dureza final extremadamente elevada (43 Shore D), Fluido y Tixotrópico, máxima rigidez y facilita la extracción.

Características

- Silicona A extremadamente dura.
- Poco elástica.
- Cómodo tiempo de trabajo: 30 segundos.
- Fuerte tixotropía.
- Resultados muy precisos y gran confort.

Indicaciones

- Registro de mordida (arcada dental completa).
- Cargar la horquilla de mordida.
- Registro (general).
- Registro para ortodoncia.
- Registro de mordida (segmento).
- Registro de la arcada completa.
- Registro de cuadrantes.





KETTENBACH DENTAL
Simply intelligent

FUTAR CLEAR FAST


Silicona Transparente







Contenido:
Cartucho 2 x 50ml c/u
6 puntas mezcladoras







Cortesía del Dr. Ricardo Pérez

Futar® Clear Fast es un material de fraguado rápido Dureza Shore de A62, Futar Clear Fast proporciona un fraguado firme, pero lo suficientemente elástico para una fácil extracción. Moderadamente flexible para permitir que se desprenda del modelo sin perturbar el encerado, porque es transparente, es diferente de los otros productos Futar, brindando la capacidad de inspección visual directa del área de restauración.



Características

- Transparencia clara como el agua.
- Tiempo de trabajo extra rápido de 15 segundos, tiempo de fraguado intraoral extra corto de 45 segundos.
- Alta tixotropía y fluidez, sin resistencia a la mordedura.
- Confortable dureza final (Shore A 62).
- Dosificación 1:1 en el conocido cartucho de 50 ml.

Indicaciones

- Futar® Clear Fast se puede utilizar para realizar registros de oclusión precisos. La transparencia del material de registro de mordida permite una inspección visual directa de la mordida correcta.

KETTENBACH DENTAL
Simply intelligent

MUCOPREN SOFT

A-Interdent I.P. SRL

Silicona para Rebase Blanda a base de Vinilpolixilosano



Contenido:
Cartucho 2 x 50ml c/u
6 puntas mezcladoras







Mucopren ® Soft es un material de rebase permanentemente blando a base de vinil polisiloxano para prótesis removibles. Es adecuado como solución para los maxilares atrofiados, también proporciona un alivio notable para las restauraciones temporales y sobre implantes. El material permanece permanentemente suave y su superficie lisa permite que se use durante largos períodos.

Características

- Material de revestimiento permanente y suave.
- Basado en polisiloxano de vinilo.
- Presenta una buena adaptación al forro directo e indirecto.
- Tiempo de fraguado corto de 5 min y 30 s.
- Fácil uso y perfecta mezcla.
- Superficie lisa y brillante.
- Garantiza una unión duradera a la base de la prótesis.
- Dispone de elasticidad permanente que asegura un alto confort intraoral.
- Producto que alivia las áreas críticas de la mucosa oral.



Indicaciones

- Rebase blando permanente.
- Compensación de áreas de la mucosa que crean inestabilidad para la prótesis.
- Crestas óseas agudas.
- Rebase de prótesis provisional después de intervenciones quirúrgicas con implantes o extracciones.
- Acondicionamiento de la mucosa
- Prótesis obturadoras.

KETTENBACH DENTAL
Simply intelligent

VISALYS TEMP

Composite acrílico temporales



Contenido:
Cartucho 1 x 50ml c/u
Color: A1 y A2
15 puntas mezcladores

Visalys® Temp es un material para coronas y puentes provisionales para prótesis provisionales a corto y largo plazo excepcionalmente estable y resistente a fracturas desarrollado a partir de un composite acrílico multifuncional.



DENTAL ADVISOR™
DENTAL ADVISOR 2023 TOP AWARD WINNER



Características

- Material de coronas y puentes.
- Fácil de dispensar.
- Capa mínima de frotis.
- Alto brillo sin pulir.
- Se puede recortar con precisión.
- Fluorescencia y translucidez.
- Resistente a las fracturas.
- Libre de Bisfenol-A.

Indicaciones

- Coronas provisionales.
- Coronas parciales.
- Puentes.
- Inlays., Onlays.
- Carillas altamente estéticas
- Restauración temporal de 4 semanas.
- Restauración temporal a largo plazo.

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

VISALYS CORE



Contenido:
2 Jeringa 5ml
Color: White y Dentin

Visalys® Core es un material con contenido de flúor, radiopaco y de polimerización dual para la reconstrucciones de muñones y la cementación de pilares radiculares con la exclusiva ActiveConnect-Technology (ACT).

Indicaciones


- También para cementación definitiva de postes radiculares y reconstrucciones indirectas de muñones.
- Composite para reconstrucciones de muñones adhesivas.

2 en 1: (1 producto, 2 indicaciones)

- Para la fijación de todas las restauraciones, también en anterior altamente estético.
- Para la reconstrucción de muñones, también en situación difíciles.

Características

- Unión adherente fiable para prótesis duraderas. La exclusiva Active-Connect-Technology (ACT) proporciona una unión adherente duradera incluso con adhesivos de un solo paso y de fotopolimerización. Visalys® Core se adhiere excepcionalmente bien a adhesivos fotopolimerizables y de polimerización dual de fase única o de fase múltiple... ¡Podrá seguir usando su adhesivo favorito!
- Las superestructuras con Visalys® Core son sólidas en compresión y estables, formando un monobloque fiable entre el pilar radicular y la reconstrucción de muñones.
- Visalys® Core es de polimerización dual, lo que garantiza que las superestructuras sean sólidas incluso en zonas sin acceso a la luz.
- Visalys® Core puede aplicarse directamente a la cavidad con una fuerza de aplicación mínima.
- Visalys® Core fluye fácilmente al introducirse en el conducto radicular, pero sigue demostrando una estabilidad excelente para las reconstrucciones de muñones y puede modelarse fácilmente, incluso sin matrices.
- Visalys® Core es preciso y puede triturarse del mismo modo que la dentina. Fotopolimerización en tan solo 20 segundos


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

VISALYS CEM CORE




Contenido:
1 Jeringas 5ml
Color: Translucido, Opaque, Universal, Bleach.

Visalys® CemCore es un material adhesivo de polimerización dual para la fijación y la reconstrucción de muñones. Su exclusiva Active-Connect-Technology (ACT) asegura una unión adherente optimizada, al tiempo que Visalys® CemCore demuestra poseer una extraordinaria estabilidad, también sin matriz

Indicaciones

Cementación definitiva de: • coronas, puentes, inlays, onlays, carillas y puentes adhesivos fabricados de metal, cerámica, composite, cerámicas híbridas y de óxido • postes radiculares y reconstrucciones indirectas de muñones Composite para: • reconstrucciones de muñones adhesivas



Características

- Elevada unión adherente duradera y reconstrucción fiable del muñón
- A pesar de la hidrofobia que debe poseer un material para la reconstrucción de muñones, la exclusiva Active-Connect-Technology (ACT) con el catalizador de transferencia de fase integrado ofrece una elevada unión adhesiva prolongada.
- Formadores de red especiales dotan a Visalys® CemCore de una alta estabilidad para la reconstrucción de muñones, al tiempo que aseguran una fluidez excelente durante la colocación de la restauración.
- Visalys® CemCore es de polimerización dual y proporciona un endurecimiento seguro incluso en las zonas adonde no llega la luz.
- Las reconstrucciones de los muñones son sencillas, también sin matrices.
- Durante la adherencia, el material forma una fina capa por debajo de la restauración y los excesos se pueden eliminar sin problemas mediante una fotopolimerización inicial fácilmente controlable.
- Visalys® CemCore es un material muy radiopaco como esmalte y dentina, por lo que se puede ver muy bien. O Naturalmente no contiene bisfenol A.



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

ULTRAMAT 2



El Ultramat 2 ofrece una trituración extremadamente precisa, consistente y precisa. Además, se puede utilizar con la mayoría de los materiales dentales encapsulados. Con una salida de alta energía, tiene una frecuencia de mezcla de 4600 oscilaciones por minuto pero consume muy poca energía. Lo mejor de todo debido a su construcción robusta y confiable, la garantía de 5 años asegura que su compra sea una inversión duradera.

- **Amalgamador con 5 años de garantía**
- Sistema de seguridad.
- Trituración exacta y consistente.
- Práctica.
- Mezclador multi-uso.
- Alto rendimiento de energía.
- Bajo consumo de energía.
- Simple de usar.
- Silencioso y estable.
- Voltaje dual.

Indicaciones

- El Ultramat 2 multiuso es adecuado para todo tipo y marca de cápsulas de ionómero de vidrio, amalgama y cemento.

Características

- Temporizador ajustable de 0 a 16 segundos.
- El Ultramat 2 de alta energía tiene una frecuencia de mezcla de 4600 oscilaciones por minuto +/-1%.
- El Ultramat 2 funciona con voltajes entre 120 y 240 V, 50 y 60 Hz, para compatibilidad con múltiples voltajes y frecuencias de alimentación.

0-16
SEGUNDO MICROPROCESADOR

4600
OSCILACIONES

120 y 240v
VOLTAJES

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Ancho	217 mm	8.5”
Profundidad	173 mm	6.75”
Altura	180 mm	7.12”
Voltajes	entre 120 y 240 Voltios	50 y 60 Hz
Peso	2.765kg	2.765kg

SDI

RADII XPERT

Lámpara LED profesional de fotocurado

Diseño más inteligente. Fotocurado óptimo en cada ocasión.



Fotocurado de precisión gracias a su asistente de focalización

La tecnología única de asistencia a la focalización de Radii Xpert permite obtener el correcto posicionamiento de la luz, así como el ángulo adecuado antes del fotocurado. La fuente de luz debe mantenerse cerca y de forma perpendicular a la restauración para evitar una polimerización[1] incompleta. Al pulsar la luz de posicionamiento y soltarla una vez que se encuentra sobre el diente, el fotocurado solo se inicia cuando la luz está en posición y la restauración recibe un fotocurado completo. Radii Xpert le permitirá alcanzar su objetivo en cada ocasión.

ASISTENTE DE FOCALIZACIÓN PARA UN FOTOCURADO DE PRECISIÓN

La tecnología única de asistencia a la focalización de Radii Xpert permite obtener el correcto posicionamiento de la luz, así como el ángulo adecuado antes del fotocurado

HAZ DE LUZ COLIMADA DE MANERA ÓPTIMA

Radii Xpert es la solución ideal para restauraciones de todos los tamaños, incluidas las restauraciones de máxima escala de relleno que requieren un fotocurado en profundidad.

TECNOLOGÍA INTELIGENTE PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE USO

La tecnología inteligente mejora la eficiencia de las visitas al dentista de sus pacientes. La pantalla LCD con temporizador y cuenta atrás elimina las estimaciones y proporciona un mayor rigor durante el ciclo de fotocurado.


EMPUÑADURA ERGONÓMICAMENTE EQUILIBRADA

El diseño ergonómico de Radii Xpert le permite acceder cómodamente a todos los puntos de la restauración. El cabezal giratorio de 360 grados permite acceder fácilmente a todos los cuadrantes durante una restauración.

BASE CON INDICADOR DE INTENSIDAD

El indicador de intensidad integrado de Radii Xpert permite realizar fácilmente un seguimiento de la intensidad de la luz, sin necesidad de comprar un medidor de mano adicional para evaluar los cambios relativos de salida.

RADII XPERT



Independientemente probado por Tufts University School of Dental Medicine, Boston, USA, 2017
Resultados normalizados a 100% a 0 mm
Probado en un colector de luz MARC® de BlueLight Analytics® Inc. con abertura de 4 mm
~ Smartlite®Focus®, Bluephase Style, Valo®Grand, Elipar™Deep Cure-S, Valo®Cordless no son marcas registradas de SDI Ltd

1500 mW/cm²
INTENSIDAD DE LUZ






360°
CABEZAL GIRATORIO
El cabezal giratorio de 360 grados de Radii Xpert permite acceder fácilmente a todos los cuadrantes durante una restauración.

Spectral distribution^


PERMITE REALIZAR FOTOCURADOS
EN TODOS LOS COMPOSITES



185G
PESO LIGERO Con un peso de 185 g, Radii Xpert resulta muy ligero y minimiza el cansancio de la mano y el brazo.


2.5 HORAS
RECARGA
Realice 900 fotocurados de 10 segundos con Radii Xpert antes de necesitar una recarga. Esto equivale a un periodo de funcionamiento de 2 horas y 30 minutos

PERFIL HOMOGÉNEO DEL HAZ DE LUZ



Perfil del haz a 0 mm de distancia dentro de el área activa

BlueLight Analytics® Inc., 2017



RADII XPERT



- **CARACTERISTICAS**
- Asistente de focalización para un fotocurado de precisión.
- Haz de luz colimada de manera óptima.
- Intensidad de la luz homogénea.
- Tecnología inteligente para una mayor facilidad de uso.
- Empuñadura ergonómicamente equilibrada.
- Permite realizar fotocurados en todos los composites.
- Perfil homogéneo del haz de luz.
- Tratamiento mejorado del calor base con indicador de intensidad.

ACCESORIOS INTERCAMBIABLES Radii Xpert ofrece una gran versatilidad gracias a sus arcos completos de blanqueamiento y a sus accesorios ortodónticos y de diagnóstico.

TECNOLOGÍA DE CALOR DESCENDENTE Podrá realizarse el fotocurado de múltiples restauraciones de manera segura gracias a las propiedades de absorción del calor de su tecnología de calor descendente. La tecnología de calor descendente orienta el calor lejos del LED, sin necesidad de un ventilador de refrigeración.

FÁCIL DE LIMPIAR Radii Xpert tiene una superficie suave y viene con una funda protectora perfectamente ajustable que contribuye a prevenir la contaminación cruzada.

TECNOLOGÍA DE PULSO Radii Xpert produce una luz de salida más alta sin un calor excesivo, mediante la combinación de la tecnología de pulso y la corriente constante

DURADERO Radii Xpert está fabricado con un polímero de alta resistencia para garantizar su durabilidad.

INALÁMBRICO Radii Xpert es una unidad inalámbrica, lo que permite una libertad de movimiento total.

DISEÑO ESTILIZADO El diseño estilizado de Radii Xpert permite acceder fácilmente a la parte posterior de la boca. Esto resulta especialmente útil cuando se atiende a niños.

Contenido de la Lámpara Radii XPERT:


- 1 x pieza de mano Radii Xpert
- 1 x cargador
- 1 x adaptador para múltiples regiones
- 5 x protector ocular de luz pequeña
- 1 x protector ocular de luz grande
- 3 x repuestos de protectores de lente
- 100 x fundas protectoras

VALO X


Lámpara de polimerización LED de banda ancha



Valo X permite la activación con un solo botón y su función de acelerómetro permite al odontólogo cambiar entre el modo de potencia y diagnóstico con un simple movimiento de la pieza de mano. De esta forma ya no es necesario ir buscando con la mano, se reducen las probabilidades de que se caiga el instrumento y los odontólogos se pueden centrar en lo que están haciendo. Emplea un diodo emisor de luz (LED) personalizado de longitud de onda múltiple para producir luz de alta intensidad a 380–515 nm capaz de polimerizar todos los materiales dentales fotopolimerizables a la vez que proporciona una excelente área de polimerizado y un rendimiento homogéneo. Esta intensidad también penetra en la porcelana y puede fraguar cementos de resina subyacentes. La pieza de mano está diseñada para descansar en un soporte en un equipo dental estándar o puede montarse de forma personalizada con el soporte incluido en el kit.




Modos de Polimerización:
Mueva la lámpara hacia adelante dando pequeños toquecitos para acceder y activar los ciclos de fraguado




Modos de luz Diagnóstica:
Mueva la lámpara lateralmente dando pequeños toquecitos para acceder y activar los ciclos de luz diagnostica

Accesorios:


- **Tres lentes de Diagnóstico**



Lente TransLume™



Lente Interproximal



Lente Difusor

- **Dos lentes de Polimerización**



Lente PointCure™



Lente ProxiCure™ Ball

VALO X

Lámpara de polimerización LED de banda ancha

Características

- Tamaño del lente de 12,5 mm
- Los LED personalizados de larga duración incluyen 8 luces de fotocurado y 4 luces blancas
- El cabezal de perfil bajo llega fácilmente a las restauraciones posteriores
- Cuerpo de aluminio resistente de grado aeroespacial
- Modos de Potencia Estándar y Potencia Xtra
- Modos de diagnóstico de luz blanca y luz negra
- Diseño simplificado para activación con un solo botón
- La función de acelerómetro recorre los modos con un movimiento de muñeca
- Funcionalidad alámbrica e inalámbrica
- Las baterías de la marca VALO X pueden durar hasta 120 ciclos de curado sin recargar
- Las baterías de la marca VALO X pueden durar hasta 500 ciclos de recarga antes de ser reemplazadas
- 5 lentes accesorios incluidos
- 5 años de garantía del fabricante





Contenido Basic Set

- 1 x Lámpara LED de fotopolimerización VALO™ X
- 5 x Lentes accesorios
- 2 x Baterías recargables
- 1 x Cargador de baterías
- 1 x Fuente de alimentación de la unidad de carga
- 1 x Adaptador del cable
- 1 x Soporte de la pieza de mano
- 1 x Protector de luz azul
- 1 x Paquete de muestra de fundas protectoras



ULTRADENT

ACCESORIOS



- **Puntas Rojas:** Nuevo sistema de cartuchos garantiza una descarga uniforme, tiene hasta un 20 % menos de cantidad residual que la punta mezcladora verde anterior.
- **Puntas Intraorales transparentes**
- **Indicación:** Panasil Initial Contact Light y Panasil Initial Contact X –Light.



- **Puntas Azules**: Nuevo sistema de cartuchos garantiza una descarga uniforme, tiene hasta un 20 % menos de cantidad residual que la punta mezcladora verde anterior.
- **Puntas Intraorales White**
- **Indicación:** Panasil Initial Contact Regular, Futar D y Futar Clear Fast.



- **Applyfix 4:** Pistola dosificadora de plástico, se utiliza para cartuchos de 50 ml con una proporción de 1:1/2:1. cartucho silicona fluida, registro de mordida y silicona para rebases blandas.
- **Indicación:**
  - Panasil Initial Contact Regular.
  - Panasil Initial Contact Light.
  - Panasil Initial Contact X –Light.
  - Mucopren Soft.
  - Futar D.
  - Futar Clear Fast.



- **Applyfix 6**: Pistola dosificadora de plástico, se utiliza para cartuchos de 50 ml con una proporción de 1:4/1:10. cartucho de resina bis-acrílica.
- **Indicación:** Visalys TEMP.



- **El Adhesivo Mucopren** garantiza una adhesión óptima de Mucopren Soft a las prótesis acrílicas.
- **Indicación:** Adherencia óptima de Mucopren® Soft a prótesis acrílicas.
- **Contenido:** Botella - Líquido de 10ml.

ACCESORIOS



RIVA APPLICATOR

- El seguro de la cápsula permite una extrusión controlada.
- Autoclavable – fácil de limpiar.
- Piezas mecánicas de acero inoxidable.
- Apariencia robusta y de larga duración.
- Fácil acceso a la cavidad oral.



CAPSULE APPLIER III se utiliza con todos los materiales de GC en cápsulas. Preactiva la cápsula y dispensa el material. Este producto se puede esterilizar en auto clave y es fácil de limpiar.

El diseño del cartucho evita la contaminación cruzada y la obstrucción de las puntas. El dispensador se puede esterilizar en el auto-clave.



GC FUJICEM 2 DE DISPENSER para cemento en formato pasta- pasta en cartucho automix.
Dosificador en forma de jeringa fabricado en plástico, ligero y práctico.

- Para cartuchos pasta-pasta automix.
- Fabricado en plástico.
- Ligero y práctico.
- Dosificador con forma de jeringa,



PASTE, PAK DISPENSER para cemento en formato pasta- pasta en cartucho automix.
Dosificador en forma de jeringa fabricado en metal, ligero y práctico.

- Para cartuchos pasta-pasta automix.
- Fabricado en metal.
- Ligero y práctico.
- Dosificador con forma de jeringa,



PISTOLA APLICADORA DE COMPULES

Descripción:
La pistola se utiliza para la aplicación de compules universal.

- Tiene una gran facilidad de uso y durabilidad,
- Alta calidad y facilidad de uso.

GC FUJI ROCK

Yeso Fuji rock extraduro tipo IV









Contenido
Polvo: 4kg – Color White.
Polvo: 5kg – Color Topaz.
Polvo: 11kg – Color Yellow.
Polvo: 12kg – Color Brown.

Yeso sintético tipo IV. La línea clásica de yesos tipo IV de GC, FUJIROCK EP es el yeso más popular del mundo con una calidad superior. GC FUJIROCK EP es un yeso ideal utilizado para hacer modelos en todo tipo de prótesis. Provee alta precisión, excelente dureza de borde y estabilidad y con alta presión. GC FUJIROCK EP Classic Line tiene excelente fluido y es tixotrópico con fácil manipulación y dando vertidos sin burbujas de aire.

Características

- Yeso extremadamente duro.
- Tixotropía ideal.
- Alta precisión.
- Colores blanco, amarillo pálido, marrón y beige.
- Alta resistencia transversal y a la compresión.
- Corto tiempo de mezclado.
- Mínima expansión menos de (0.08%).



Indicaciones

- Trabajos protésicos que requieran gran resistencia a la presión y resistencia al ajuste.
- Vaciado de todo tipo de impresiones.

Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC INITIAL LISI

Cerámica especializada para el disilicato de litio (Basic Set)

Cerámica de recubrimiento de feldespato sumamente estética, adaptada a las dinámicas de luz de las estructuras de disilicato de litio. Solución para las restauraciones altamente estéticas y duraderas que garantiza la satisfacción del paciente a largo plazo



Características

- Estética natural superior, especialmente diseñada y adaptada a la dinámica de luz de las estructuras de disilicato de litio.
- Temperatura de cocción baja y coeficientes de expansión térmica combinados con precisión y gran estabilidad, incluso tras múltiples cocciones.
- Sistema de color y de estratificación completo.
- Manejo sencillo y tiempo de aprendizaje corto Resultados rápidos, estéticos y rentables.

Indicaciones

Initial LiSi puede emplearse en la estratificación individual y en la técnica de recorte, siguiendo el concepto cerámico probado de Initial (un sistema de color, una técnica de estratificación).

Contenido Basic Set

6x Dentine (D-A1, A2, A3, B1, B2, C2) (20G).
4X Enamel (E-57, 58, 59, 60) (20G)
1x Clear Fluorescence (CL-F) (20G)
2x Translucent (TN}, TO) (20g)
1x Bleach Dentin BLD-2 (20G)
1X Bleach Enamel BL-E (20g)
2x Translucent Modifier (TM-01, 05) (20g)
1x Correction Powder COR (20g)
1x Initial Spectrum Glaze GL (10g)
1x Initial Spectrum Glaze Liquid (10g)
2x Modelling Liquid (50ml)
1x LiSi Shade Chart
1x LiSi Technical Manual









Fotos cortesía Michale Brüsch - M.B. Dentaltchnic GmbH, Düsseldorf / Alemania

Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC INITIAL LISI BLOCK


Bloque CAD/CAM de disilicato de litio para soluciones en la clínica






Initial LiSi Block es un bloque de disilicato de litio totalmente cristalizado que ofrece propiedades físicas y estéticas óptimas sin cocción. Este bloque único cuenta con la tecnología patentada de micronización de alta densidad (HDM) de GC para que la odontología CAD / CAM pueda ofrecer una alta resistencia al desgaste, márgenes suaves y resultados finales estéticos.

Contenido
5 Piezas



Características

- Ahorra tiempo, ya que no se requiere cocción
- Disilicato de litio totalmente cristalizado.
- Margen duradero, estético y preciso
- Opalescencia natural





Fotos cortesía MDT Djemal Ibraimi, Suiza





Fotos cortesía MDT Christian Hannker & Dr. Christian Lampson, Alemania





Cortesía de MDT Marco Muttone, Dr. Alessandro Iorio, Italia

Indicaciones

- Coronas parciales
- Corona o corona en férula en la parte superior de un pilar del implante
- Carillas
- Coronas
- Incrustaciones
- Onlays

Since 1921
100 years of Quality in Dental

CERASMART

Bloque de cerámica híbrida CAD/CAM





Contenido
5 Piezas

CERASMART® ofrece la fuerza y la estética en materiales cerámicos y es compatible con toda restauración.

Características

- La mayor resistencia a la flexión de su categoría.
- Alta flexibilidad para amortiguar la presión masticatoria.
- Alta radiopacidad que permite un seguimiento sencillo.
- Opción sencilla de personalización con OPTIGLAZE Color, en unos pocos minutos.

Indicaciones

- Restauraciones indirectas sin metal: corona completa, incrustación inlay y onlay, carilla laminada
- Corona sobre implante.

Restauración Inlay



Fotos cortesía del Dr. Gumpei Koeki, Japón

Restauración Onlay



Fotos cortesía del Dr. Rich Rosenblatt, Estados Unidos

Since 1921
100 years of Quality in Dental

OPTIGLAZE COLOR

Material fotopolimerizable para caracterización de restauraciones directas e indirectas

OPTIGLAZE color es un material nuevo y revolucionario fotopolimeralizable desarrollado específicamente para colorear y glasear compósitos, acrílicos y materiales de tipo PMMA. Ahora puede cambiar colores, modificar valores de color, caracterizar, crear efectos y esmaltar todo tipo de prótesis de resina rápidamente. Y lo mejor de todo es que ofrece a dentistas y pacientes una restauración más bella y estética que durará gracias a la innovadora y nueva tecnología de GC de nano-relleno homogéneamente dispersado.



Características

- La fotopolimerización reduce la fase de pulido.
- Brillo de larga duración
- Capa fina (25-50 µm)
- Alta resistencia a la abrasión
- Excelente adhesión a una amplia variedad de materiales a base de polímeros
- Gran resistencia a la decoloración

Contenido

- (1) color A Plus, 2,6 ml
- (1) color B Plus, 2,6 ml
- (1) color C Plus, 2,6 ml
- (1) color blanco, 2,6 ml
- (1) color blanco marfil, 2,6 ml
- (1) color amarillo, 2,6 ml
- (1) color naranja, 2,6 ml
- (1) color naranja rosado, 2,6 ml
- (1) color marrón rojizo, 2,6 ml
- (1) color oliva, 2,6 ml
- (1) color gris, 2,6 ml
- (1) color gris, 2,6 ml
- (1) color azul, 2,6 ml
- (1) color lavanda, 2,6 ml
- (1) color rosa, 2,6 ml
- (1) color rojo, 2,6 ml
- (1) color transparente, 5 ml
- (1) color transparente HV, 5 ml
- (1) paleta desechable.
- (1) pincel plano.
- (1) pincel redondo.
- (1) porta pinceles.

Indicaciones

- Puentes y coronas de resina provisionales.
- Coronas de cerámica híbrida.
- Prótesis removibles sobre implantes.
- Puentes sobre implantes fijos permanentes de material acrílico.
- Dientes artificiales.







Since 1921
100 years of Quality in Dental

INITIAL IQ LUSTRE PASTE ONE V-SHADE

El maquillaje cerámico más versátil con fluorescencia mejorada para el maquillaje externo así como la caracterización interna de las subestructuras.



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE son materiales cerámicos a base de feldespato, disponibles en una consistencia lista para usar. Compuestas por finas partículas de cerámica, las pastas de maquillaje tridimensionales añaden profundidad de color y translucidez real a sus restauraciones monolíticas. Pueden aplicarse en una capa más gruesa, garantizando una vitalidad insuperable y un glaseado muy natural.

Contenido Basic Set

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N, L-NFL) (4g)
- 4X IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A, B, C D) (4g)
- 12X IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, L-V, L-OP) (4g)
- 1X IQ LP ONE Diluting Liquid (8ml)
- 1x IQ LP ONE Refresh liquid (8ml)
- 1x IQ LP ONE Mixing Dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1X IQ LP ONE Brush 2
- 1X IQ LP ONE Plastic Cover

Características

• se basan en una mezcla de refinadas partículas de vitrocerámica, que garantizan una profundidad y una dinámica de la luz muy reales para conseguir un efecto 3D natural, ¡sólo con pintar!
• Pasta mejorada y única con consistencia tixotrópica que permite una aplicación más fácil y precisa.
• La fluorescencia óptima garantiza un aspecto natural bajo cualquier circunstancia lumínica.
• Un solo kit dedicado para todas las cerámicas y para toda la gama GC Initial.

Indicaciones

GC Initial Lustre Pastes ONE - V-Shades para cambiar el brillo, el color y el valor de todas las cerámicas. Para utilizar en la técnica de cut-back con sus trabajos prensados o estratificados y todos sus trabajos monolíticos de óxido de circonio:

- 6 colores básicos para conseguir una restauración colores Vita de la forma más sencilla
- 12 colores avanzados para maquillar manchas blancas, descalcificaciones, líneas de pelo y líneas de fisura
- Todos los tonos con fluorescencia optimizada a través de diferentes niveles.
- Los Lustre Pastes ONE son adecuadas para caracterización interna y externa - Estructuras de circonio (e.g. Zirconia Disk, …) - Estructuras de disilicato de litio (e.g. LiSi Press, …) - Cerámicas de estratificación con un CET de 6,9 a 13,3 (e.g. Initial MC, Initial Zr-FS, …)





Since 1921
100 years of Quality in Dental

INITIAL IQ LUSTRE PASTES NF GUM SHADE

Maquillaje cerámico 3-dimensional



Se pueden usar los Lustre Pastes NF Gum Shades en un amplio intervalo de CET para trabajar con casi todos los tipos de cerámica. Estos Lustre Pastes NF Gum Shades representan una alternativa moderna a la coloración convencional de zonas gingivales. Debido a sus propiedades únicas, en pocos minutos se pueden individualizar las zonas gingivales de sus trabajos de coronas y puentes.



Características

- No es necesaria ninguna estratificación compleja ni ciclos de cocción adicionales. Rápido - Fácil - Seguro.
- Disponible en tarros listos para usar para una aplicación más cómoda.
- Líquido diluyente y regenerativo para conservar una consistencia óptima hasta el final.
- Cinco pastas coloreadas de encía con una tixotropía ideal para una aplicación fácil y precisa.
- Cuatro modificadores de encía que se pueden mezclar y que permiten una creatividad ilimitada para copiar la estética gingival natural.

Contenido Basic Set

- 5x IQ LP NF Lustre Paste (G-23, 24, 34, 35, 36) (4g)
- 4x StainModifier (LP-M1, M2, M3, M4) (3g)
- 1x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml)
- 1x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml)
- 1x IQ LP NF mixing dish
- 1x IQ LP NF Brush A
- 1x IQ LP NF Brush B
- 1x IQ LP NF Plastic Cover
- 1x IQ LP NF, Color Chart
- 1x IQ LP NF, Technical Manual

Indicaciones

- Se pueden usar los Lustre Pastes NF Gum Shades en un amplio intervalo de CET para trabajar con casi todos los tipos de cerámica.
- Representan una alternativa moderna a la coloración convencional de zonas gingivales
- Initial Lustre Pastes NF Gum Shades de GC para una transición natural del borde de la corona a la encía.
- Nueve colores avanzados para potenciar su lado más artístico y recrear manchas blancas, descalcificaciones, finas líneas y grietas.




Since 1921
100 years of Quality in Dental

ULTRAPACK

Hilo retractor tejido





Contenido
Hilo (248cm)
Nro. 0
Nro. 00
Nro. 000
Nro. 1
Nro. 2

INDICACIONES

- El para tomas de impresión
- Soluciones de sulfato férrico al sector subgingival para controlar el fluido sulcular.
- Para mejorar las técnicas de manejo de tejidos con ViscoStat, Astringedent, y el Dento-Infusor.
- Las técnicas convencionales que usan alúmina, cloruro de aluminio.
- también mejoran cuando se utilizan los hilos tejidos Ultrapak sin impregnar.



CARACTERISTICAS

- El hilo tejido original
- Proporciona rápido desplazamiento de tejidos, márgenes detallados e impresiones de calidad
- Facilita un empacado sencillo y permanece en posición mucho mejor que cualquier hilo retorcido o trenzado
- Se comprime al ser empacado y luego se expande para brindar retracción óptima
- No se enreda en las fresas de diamante
- Los colores brillantes permiten localizarlos y retirarlos con facilidad
- Disponible con o sin epinefrina*
- Cuchilla de acero con alto contenido de carbono que asegura un corte limpio
- Una fina membrana de plástico evita que el hilo caiga dentro del frasco después del corte
- La regla impresa en la etiqueta permite medir el hilo con facilidad

VISCOSTAT CLEAR

ViscoStat Clear - gel hemostático viscoso de cloruro de aluminio al 25%



Contenido
Jeringa 1.2ml
Jeringa 30ml -

ViscoStat Clear es un gel hemostático viscoso de cloruro de aluminio al 25% recomendado para restauraciones de los dientes anteriores, dado que elimina los sangrados leves sin dejar residuos. El uso de una punta Dento-Infusor Tip para frotar el gel sobre el tejido mejora en gran medida el efecto del cloruro de aluminio. A su vez, los hilos Ultrapak pueden presionarse directamente dentro del gel.

INDICACIONES

- ViscoStat Clear es para lograr retracción sulcular previo a tomas de impresión y para controlar el sangrado y el fluido crevicular en odontología restauradora y operatoria en conjunto con hilo de retracción gingival y/o el Dento-Infusor. Las soluciones facilitan la inserción del hilo en el surco

CARACTERISTICAS

- Detiene sangrados leves y controla el fluido sulcular.
- No se forman coágulos.
- Gel viscoso, pero fácil de extender.
- Fácil de aclarar.
- No interfiere con la adhesión.
- No deja residuos ni provoca manchas, y se enjuaga fácilmente.
- Ideal para zonas estéticamente relevantes.
- El gel facilita la entrada del hilo en el surco.



Preparación subgingival y sangrado leve desde el surco.



Aplique ViscoStat Clear frotándolo con firmeza contra los tejidos sangrantes.



Embeba el hilo Ultrapak en ViscoStat Clear o presiónelo dentro del gel que se encuentra en el surco alrededor de la preparación dental. Déjelo de 4 a 5 minutos.



Extraiga el hilo. Limpie con spray de agua intenso. Seque con aire. Vuelva a aplicar ViscoStat Clear en el surco. Déjelo un minuto. Efectúe un enjuague final, seque y realice la toma de impresión.



Corona terminada 2 semanas después de la intervención. Óptimo ajuste, encías sanas.

UVENEER EXTRA

El sistema de moldes para la elaboración de carillas directas de composite

Las exclusivas y mínimamente invasivas plantillas para restauraciones directas de composite Uveneer Extra, con cuatro nuevos diseños de dientes anteriores superiores. Las plantillas extragrandes, grandes, medianas y cuadradas crean hermosas carillas compuestas directas con forma y simetría predecibles. Están diseñadas para crear restauraciones anteriores de alta calidad en una sola visita.





CARACTERÍSTICAS

- Permite realizar restauraciones de composite predecibles, de alta calidad y de aspecto natura
- Evita la capa de inhibición de oxígeno durante el fraguado, lo que produce una superficie dura y brillante
- Permite que la luz atraviese la plantilla hasta el composite para que la polimerización sea eficaz
- Compatible con cualquier composite
- Se separa fácilmente de la resina de composite polimerizada
- Requiere un ajuste o un pulido mínimos, por lo que ahorra tiempo
- Facilita la aplicación en uno o varios dientes
- Es autoclavable y reutilizable, lo que lo convierte en una opción rentable

UVENEER EXTRA

El sistema de moldes para la elaboración de carillas directas de composite

Indicaciones

- Carillas directas
- prueba estética o “mock-up”
- Provisorios
- restauraciones de Clase III, IV y V.

ANTES



DESPUES



Cortesía del Dr. Rafael Beolchi





SQUARE MEDIUM LARGE EXTRA LARGE

Contenido Basic Set

- 6 x Moldes extra grandes para arcada superior anterior
- 6 x Moldes grandes para arcada superior anterior
- 6 x Moldes medianos para arcada superior anterior
- 6 x Moldes cuadrados para arcada superior anterior

JIFFY

KIT de Ajuste y Pulido de Composite

Los pulidores Jiffy son copas, discos y puntas abrasivas de goma de silicona impregnadas con carburo de silicio y partículas de óxido de aluminio. Disponibles en varias formas y granulados para el acabado y pulido de composites. Diseñados con vástago de contraángulo.

Para su uso tras el modelado y el alisado de las restauraciones de composite por medio de fresas diamantadas y fresas multifilo de carburo, discos de papel de lija, etc.



Contenido

- 3 x Copas (Verde, Amarillo, Blanco)
- 3 x Flamas (Verde, Amarillo, Blanco)
- 3 x Discos (Verde, Amarillo, Blanco)

Características

- Excelentes para modelar, acabar y pulir.
- Material sin látex.
- Aptos para esterilización en autoclave.
- El grano de diamante de Ultradent consigue un acabado bonito en cualquier material de composite
- Las copas de pulido presentan un diseño ensanchado, flexible y de paredes finas ideal para pulir cerca de la encía
- El grano de Jiffy consigue un acabado bonito en cualquier material de composite

Indicaciones

- Para su uso tras el modelado y el alisado de las restauraciones de composite por medio de fresas diamantadas y fresas multifilo de carburo, discos de papel de lija, etc.

- Rebaje las irregularidades más pronunciadas con los pulidores Jiffy verdes.



Grueso



- Los pulidores Jiffy amarillos para suavizar irregularidades menores

Medio

- Realice el acabado final con los pulidores Jiffy blancos.



Fino







UMBRELLA

Retractor de lengua, labios y mejillas



El retractor de labios, mejillas y lengua Umbrella ha sido desarrollado para el odontólogo/ga que cuida a sus pacientes. Es una retracción más cómoda para su paciente y mantiene un acceso óptimo y estable al espacio de trabajo.

Los retractores Umbrella sujetan los labios, las mejillas y la lengua y son fáciles de colocar. Están accionados por un sistema que permite abrir la boca naturalmente y cuenta con unos soportes con forma anatómica que permiten al odontólogo apoyar una mano en la boca del paciente sin crear ningún punto de dolor. El innovador retractor de lengua es suave (ideal para quienes tienden a tener arcadas) pero estable, por lo que puede concentrarse en el procedimiento.

Contenido
5 unidades talla M

Indicaciones

- Tamaño medio para pacientes en los cuales usó una cubeta de impresión de tamaño pequeño o mediano.
- Creado para ser el estándar en los consultorios dentales que realizan estos u otros procedimientos:
- Sellantes
- Restauraciones
- Blanqueamiento en el consultorio
- Brackets ortodónticos
- Escáner
- Toma de impresiones

Características

- Desarrollado para ofrecer una área de trabajo despejada a la vez que hace de la comodidad del paciente su principal prioridad
- Fáciles de colocar
  Desechable
- Ayuda al paciente de forma natural y suave a mantener la boca abierta sin tirar y estirar los labios
- Un nuevo diseño de retractor lingual para que la lengua descanse cómodamente detrás del protector lingual, manteniéndola retraída y lejos del área de trabajo
- Diseñado con bumpers con forma/colocación anatómica para que el odontólogo pueda descansar la mano sobre la boca del paciente sin causarle incomodidad
- Brinda alivio y comodidad a las personas con reflejo de arcada, no inicia el reflejo de arcada en la mayoría de pacientes
- Se puede mantener en su sitio mientras se comprueba la oclusión



A-Interdent I.P. SRL

IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DENTALES

Av. Venezuela 625 Of . 912 –Breña - Lima – Perú

A-interdent IP SRL IP

a.interdent

ainterdent

01-3303236

mmotta@a-interdent.com



ODONTOLOGÍA